



ŞUBAT 2026

FİYAT LİSTESİ



Discover
the potential



GENEL SATIŞ ŞARTLARI

SİPARİŞ

- Müşteri, siparişini yazılı olarak istemeli ve ARMAŞ'tan teklif/sipariş formu talep etmelidir.
- ARMAŞ'ın düzenlediği teklif/sipariş formları müşteri tarafından onaylanmalıdır.
- Müşteri tarafından onaylanmayan siparişler dikkate alınmaz.
- Onaylanmış siparişin iptal edilebilmesi için aynı gün içerisinde firmamıza yazılı bir açıklama yapılmalıdır.
- Sipariş edilen ürünün türü, kullanılacak olan akışkanın cinsi, basınç değeri, çalışma sıcaklığı, yoğunluğu, bu ve benzeri bütün bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde tarafımıza sipariş öncesi bildirilmesi gerekmektedir, doğacak olan problemlerden firmamız sorumlu değildir.

FİYAT

- ARMAŞ, teklif verdiği ve müşterinin onayladığı fiyatlardan sevkiyat yapar ve fatura tanzim eder.
- Fiyat listeleri perakende satış fiyatları olup, ARMAŞ ihbara gerek kalmaksızın fiyatları değiştirebilir.
- Fiyatlar, ambalajsız ve Konya fabrikamız teslimidir.
- Fiyat listemizdeki USD bazında fiyatı olan ürünler için fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınır, fatura Türk Lirası üzerinden oluşturulur.
- Özel projeler için sipariş verilen ürünlerin iadesi kabul edilmez, değiştirilmez ve müşterilerimiz ürünü teslim almaktan kaçınamaz.

TESLİMAT

- Müşterinin yazılı olarak aksini belirtmemesi durumunda ürünler ARMAŞ'ın teklif/sipariş formunda belirttiği nakliye firması ile sevk edilir.
- Yazılı olarak farklı bir sevk adresi bildirilmediği takdirde fatura adresine sevkiyat yapılacaktır.
- Müşteri yazılı talep etmedikçe ürünler sigorta yaptırılmaz ve müşterinin riskinde seyahat eder.
- Siparişe uygun olarak sevk edilen ürünler kesin olarak teslim edilmiş sayılır ve iadesi kabul edilmez.

GARANTİ ve SERVİS

- Ürünler sevk tarihinden itibaren imalat ve malzeme hatalarına karşı 1 yıl garantilidir.
- Kataloglarda belirtilen çalışma ve işletmeye alma hususlarına uyulmadığı takdirde garanti geçerli değildir.
- Servis hizmeti için servis talep formunun doldurulması zorunludur.
- Arızalı ürünün garanti kapsamına girip girmediği fabrikamızda yapılacak olan testlerle belirlenir. Bu süreçte ürünün yerine yenisi verilmez. Yapılan testler sonucu ürünün garanti kapsamında olduğu belirlirse, müşteriye para iadesi yapılır veya ürün yenisiyle değiştirilir.

İADE ve DEĞİŞİM

- Sevk edilmiş ürünlerin sonradan firmamıza iade edilebilmesi için kutularının ve orijinal paketlerinin açılmamış olması zorunludur. Kutusu açılmış, zarar görmüş veya tesisata bağlanmış ürünlerin iadesi kabul edilmez. (İade nakliyesi kullanıcıya aittir.)
- İade süresi fatura tarihinden itibaren maksimum **14** gündür.
- Ürün değiştirme işlemlerinde, konu olan ürün fiyat listemizde yer alıyorsa, kutusu veya orijinal paketi açılmamış ise bir başka ürünle değiştirilebilir. Değişim süresi fatura tarihinden itibaren maksimum **14** gündür.
- Anlaşmazlıkların hukuki çözümü gerektiğinde, Konya mahkemeleri yetkilidir.

SPRINKLER (½")

Pendent (Sarkık) Sprinkler

Standart Tepkimeli
K5.6 (80) ½" NPT

Sıcaklık	Beyaz	Kromajlı	Pirinç
57 °C	\$ 6,44	\$ 8,15	\$ 6,24
68 °C	\$ 6,31	\$ 8,02	\$ 6,10
79 °C	\$ 6,44	\$ 8,15	\$ 6,24
93 °C	\$ 6,44	\$ 8,15	\$ 6,24
141 °C	\$ 6,55	\$ 8,26	\$ 6,34

*Fiyatlar USD'dir, KDV dahil değildir.

*Siparişler 100 adet ve katları şeklinde olmalıdır.



Pendent (Sarkık) Sprinkler

Hızlı Tepkimeli
K5.6 (80) ½" NPT

Sıcaklık	Beyaz	Kromajlı	Pirinç
57 °C	\$ 7,55	\$ 9,27	\$ 7,35
68 °C	\$ 7,55	\$ 9,27	\$ 7,35
79 °C	\$ 7,55	\$ 9,27	\$ 7,35
93 °C	\$ 7,55	\$ 9,27	\$ 7,35
141 °C	\$ 7,77	\$ 9,48	\$ 7,56

*Fiyatlar USD'dir, KDV dahil değildir.

*Siparişler 100 adet ve katları şeklinde olmalıdır.



Upright (Yukarı) Sprinkler

Standart Tepkimeli
K5.6 (80) ½" NPT

Sıcaklık	Pirinç	Kromajlı
57 °C	\$ 6,33	\$ 8,25
68 °C	\$ 6,20	\$ 8,11
79 °C	\$ 6,33	\$ 8,25
93 °C	\$ 6,33	\$ 8,25
141 °C	\$ 6,44	\$ 8,35

*Fiyatlar USD'dir, KDV dahil değildir.

*Siparişler 100 adet ve katları şeklinde olmalıdır.



Upright (Yukarı) Sprinkler

Hızlı Tepkimeli
K5.6 (80) ½" NPT

Sıcaklık	Pirinç	Kromajlı
57 °C	\$ 7,44	\$ 9,36
68 °C	\$ 7,44	\$ 9,36
79 °C	\$ 7,44	\$ 9,36
93 °C	\$ 7,44	\$ 9,36
141 °C	\$ 7,66	\$ 9,57

*Fiyatlar USD'dir, KDV dahil değildir.

*Siparişler 100 adet ve katları şeklinde olmalıdır.



Sidewall (Duvar) Sprinkler

Standart Tepkimeli
K5.6 (80) ½" NPT

Sıcaklık	Beyaz	Kromajlı	Pirinç
57 °C	\$ 6,50	\$ 8,20	\$ 6,28
68 °C	\$ 6,36	\$ 8,06	\$ 6,15
79 °C	\$ 6,50	\$ 8,20	\$ 6,28
93 °C	\$ 6,50	\$ 8,20	\$ 6,28
141 °C	\$ 6,60	\$ 8,30	\$ 6,39

*Fiyatlar USD'dir, KDV dahil değildir.

*Siparişler 100 adet ve katları şeklinde olmalıdır.



Sidewall (Duvar) Sprinkler

Hızlı Tepkimeli
K5.6 (80) ½" NPT

Sıcaklık	Beyaz	Kromajlı	Pirinç
57 °C	\$ 7,61	\$ 9,31	\$ 7,39
68 °C	\$ 7,61	\$ 9,31	\$ 7,39
79 °C	\$ 7,61	\$ 9,31	\$ 7,39
93 °C	\$ 7,61	\$ 9,31	\$ 7,39
141 °C	\$ 7,82	\$ 9,52	\$ 7,61

*Fiyatlar USD'dir, KDV dahil değildir.

*Siparişler 100 adet ve katları şeklinde olmalıdır.



SPRINKLER (¾")

Pendent (Sarkık) Sprinkler



Standart Tepkimeli
K8.0 (115) ¾" NPT

Sıcaklık	Beyaz	Kromajlı	Pirinç
57 °C	\$ 11,44	\$ 13,29	\$ 11,23
68 °C	\$ 11,30	\$ 13,15	\$ 11,08
79 °C	\$ 11,44	\$ 13,29	\$ 11,23
93 °C	\$ 11,44	\$ 13,29	\$ 11,23
141 °C	\$ 11,56	\$ 13,40	\$ 11,34

*Fiyatlar USD'dir, KDV dahil değildir.

*Siparişler 100 adet ve katları şeklinde olmalıdır.



Pendent (Sarkık) Sprinkler



Hızlı Tepkimeli
K8.0 (115) ¾" NPT

Sıcaklık	Beyaz	Kromajlı	Pirinç
57 °C	\$ 12,64	\$ 14,49	\$ 12,42
68 °C	\$ 12,64	\$ 14,49	\$ 12,42
79 °C	\$ 12,64	\$ 14,49	\$ 12,42
93 °C	\$ 12,64	\$ 14,49	\$ 12,42
141 °C	\$ 12,87	\$ 14,72	\$ 12,65

*Fiyatlar USD'dir, KDV dahil değildir.

*Siparişler 100 adet ve katları şeklinde olmalıdır.



Upright (Yukarı) Sprinkler



Standart Tepkimeli
K8.0 (115) ¾" NPT

Sıcaklık	Pirinç	Kromajlı
57 °C	\$ 11,33	\$ 13,39
68 °C	\$ 11,18	\$ 13,25
79 °C	\$ 11,33	\$ 13,39
93 °C	\$ 11,33	\$ 13,39
141 °C	\$ 11,44	\$ 13,50

*Fiyatlar USD'dir, KDV dahil değildir.

*Siparişler 100 adet ve katları şeklinde olmalıdır.



Upright (Yukarı) Sprinkler



Hızlı Tepkimeli
K8.0 (115) ¾" NPT

Sıcaklık	Pirinç	Kromajlı
57 °C	\$ 12,53	\$ 14,59
68 °C	\$ 12,53	\$ 14,59
79 °C	\$ 12,53	\$ 14,59
93 °C	\$ 12,53	\$ 14,59
141 °C	\$ 12,75	\$ 14,82

*Fiyatlar USD'dir, KDV dahil değildir.

*Siparişler 100 adet ve katları şeklinde olmalıdır.



Sidewall (Duvar) Sprinkler



Standart Tepkimeli
K8.0 (115) ¾" NPT

Sıcaklık	Beyaz	Kromajlı	Pirinç
57 °C	\$11,51	\$13,34	\$11,27
68 °C	\$11,36	\$13,19	\$11,13
79 °C	\$11,51	\$13,34	\$11,27
93 °C	\$11,51	\$13,34	\$11,27
141 °C	\$11,62	\$13,45	\$11,39

*Fiyatlar USD'dir, KDV dahil değildir.

*Siparişler 100 adet ve katları şeklinde olmalıdır.



Sidewall (Duvar) Sprinkler



Hızlı Tepkimeli
K8.0 (115) ¾" NPT

Sıcaklık	Beyaz	Kromajlı	Pirinç
57 °C	\$12,71	\$14,54	\$12,47
68 °C	\$12,71	\$14,54	\$12,47
79 °C	\$12,71	\$14,54	\$12,47
93 °C	\$12,71	\$14,54	\$12,47
141 °C	\$12,93	\$14,76	\$12,70

*Fiyatlar USD'dir, KDV dahil değildir.

*Siparişler 100 adet ve katları şeklinde olmalıdır.



Sprinkler Rozeti

Tek / Çift Parçalı

Çap	Beyaz	Kromajlı
½"	\$ 1,39	\$ 1,91
¾"	\$ 1,59	\$ 2,11

*Fiyatlar USD'dir, KDV dahil değildir.



Koruma Kafesi

Çap	Kromajlı
½"	\$ 12,07
¾"	

*Fiyatlar USD'dir, KDV dahil değildir.





ARMAS İSLAK ALARM VANASI-UL ONAYLI

Model	Çap	Fiyat USD
FCV-02	Ø65-2½"	\$ 1.360
FCV-03	Ø80-3"	\$ 1.372
FCV-04	Ø100-4"	\$ 1.658
FCV-06	Ø150-6"	\$ 2.181
FCV-08	Ø200-8"	\$ 2.796
UL Onaylı Basınç Anahtarı		\$ 440

*Basınç anahtarı fiyata dahil değildir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Dahil olan parçalar : Islak Alarm Vana Gövdesi, Geciktirme Haznesi, Kit, Su Motoru Alarm Gongu

*4", 6" ve 8" UL onaylıdır.



ARMEX İSLAK ALARM VANASI

Model	Çap	Fiyat USD
AX-FCV-02	Ø65-2½"	\$ 1.026
AX-FCV-03	Ø80-3"	\$ 1.018
AX-FCV-04	Ø100-4"	\$ 1.045
AX-FCV-06	Ø150-6"	\$ 1.342
AX-FCV-08	Ø200-8"	\$ 1.677

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Dahil olan parçalar : Islak Alarm Vana Gövdesi, Geciktirme Haznesi, Kit, Su Motoru Alarm Gongu, Basınç Anahtarı, Ambalaj



ARMAS KURU ALARM VANASI

Kod	Çap	Fiyat (USD)
DCV-100	Ø100-4"	\$ 2.787
DCV-150	Ø150-6"	\$ 3.552
DCV-200	Ø200-8"	Yakında

**Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde : Sfero Döküm (GGG40)
Bağlantı Şekli : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Dahil Olan Parçalar : Kuru Alarm Vanası Gövdesi, Basınç Anahtarı, Alarm Gongu, Hava Tedarik Ekipmanı, Hızlandırıcı





ARMAS İZLENEBİLİR KELEBEK VANA

TSEK CE

Çap	Fiyat-USD
Ø50-2"	\$ 156
Ø65-2½"	\$ 165
Ø80-3"	\$ 174
Ø100-4"	\$ 211
Ø125-5"	\$ 301
Ø150-6"	\$ 338
Ø200-8"	\$ 460
Ø250-10"	YAKINDA
Ø300-12"	



*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Bağlantı Şekli : Wafer
Maks. Çalışma Basıncı : 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : Sfero Döküm-GGG50
Klape : EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil : Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı : Epoxy Kaplı Sfero Döküm

ARMAS OS&Y

YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA CE TSE

Çap	Fiyat-USD
Ø50-2"	\$ 399
Ø65-2½"	\$ 451
Ø80-3"	\$ 491
Ø100-4"	\$ 540
Ø125-5"	\$ 645
Ø150-6"	\$ 782
Ø200-8"	\$ 1.106



*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Bağlantı Şekli : Flanşlı
Maks. Çalışma Basıncı : 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : Sfero Döküm-GGG50
Klape : EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil : Paslanmaz Çelik

ARMAS NRS YÜKSELMİYEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA-PRO

PRO

CE TSE

Çap	Fiyat-USD
Ø50-2"	YAKINDA
Ø65-2½"	
Ø80-3"	
Ø100-4"	
Ø125-5"	
Ø150-6"	
Ø200-8"	



*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Bağlantı Şekli : Flanşlı
Maks. Çalışma Basıncı : 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : Sfero Döküm-GGG50
Klape : EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil : Paslanmaz Çelik

ARMAS OS&Y YÜKSELEN MİLLİ SÜRGÜLÜ VANA-PRO

PRO

CE TSE

Çap	Fiyat-USD
Ø50-2"	YAKINDA
Ø65-2½"	
Ø80-3"	
Ø100-4"	
Ø125-5"	
Ø150-6"	
Ø200-8"	



*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Bağlantı Şekli : Flanşlı
Maks. Çalışma Basıncı : 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : Sfero Döküm-GGG50
Klape : EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil : Paslanmaz Çelik

İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI

TSEK

Çap	Fiyat-USD
4" x 2½"	\$ 156

Bağlantı Şekli : Kurt ağız - Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 175 psi - 12 bar
Gövde : Sfero Döküm (GGG50)






ARMAŞ AKIŞ ANAHTARI (FLOW SWITCH)



Kod	Çap	Fiyat-USD
FS-050	Ø50-2"	\$ 115
FS-065	Ø65-2½"	\$ 115
FS-080	Ø80-3"	\$ 121
FS-100	Ø100-4"	\$ 123
FS-125	Ø125-5"	\$ 125
FS-150	Ø150-6"	\$ 133
FS-200	Ø200-8"	\$ 139

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Anma Basıncı	: 300 psi, 21 bar
Debi Hassasiyet Aralığı	: 15-37.5 l/dk (4-10 gpm)
Kontak Değerleri	: 10(3)125/250V AC, 6A 24/30V DC
Maks. Geciktirme Süresi	: 90 saniye
Boru Standardı	: Sch 10-40



ARMAŞ BASINÇ ANAHTARI (PRESSURE SWITCH)

Çap	Kart Adedi	Fiyat-USD
½"	Tek	\$ 89
	Çift	\$ 120

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

*Belgelendirme çalışmaları devam etmektedir.

Anma Basıncı	: 300 psi, 21 bar
Basınç Ayar Aralığı	: 4-20 psi
Elektriksel Değerler	: 125/250 VAC ~ 10.1A, 24 VDC ~ 2A
Akışkan	: Su





ARMAS TEST VE DRENAJ VANASI-UL/FM ONAYLI

Model	Çap	Fiyat-USD
TD-UL-25	1"	\$ 125
TD-UL-32	1¼"	\$ 121
TD-UL-40	1½"	\$ 243
TD-UL-50	2"	\$ 245

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

K-Faktör	: K5.6 - K8.0
Gövde	: Pirinç (Ms58)
Küre	: Pirinç (Ms58)-Krom Kaplı
Bağlantı Şekli	: Dişli-BSP veya NPT
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C

ARMEX TEST VE DRENAJ VANASI-Döküm Gövde

Model	Çap	Fiyat-USD
AX-TD-25	1"	\$ 79
AX-TD-32	1¼"	\$ 77
AX-TD-40	1½"	\$ 116
AX-TD-50	2"	\$ 113

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

K-Faktör	: K5.6 - K8.0
Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Küre	: Pirinç (Ms58)-Krom Kaplı
Bağlantı Şekli	: Dişli-BSP veya NPT
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C

RELIEF (BASINÇ TAHLİYE) VANASI-UL ONAYLI

Model	Çap	Fiyat-USD
87-UL-QR-050	Ø50-2"	\$ 1.213
87-UL-QR-065	Ø65-2½"	\$ 1.247
87-UL-QR-080	Ø80-3"	\$ 1.497
87-UL-QR-100	Ø100-4"	\$ 1.731
87-UL-QR-150	Ø150-6"	\$ 2.852

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 240 psi-16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C





ARMEX YERÜSTÜ YANGIN HİDRANTI

armex

Çap	Fiyat-USD	
	145 cm	175 cm
Ø80-3"	\$ 737	\$ 770
Ø100-4"	\$ 776	\$ 823

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Standart	: TS EN 14384
Gövde	: Pısk Döküm-GG25
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 240 psi-16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C

*Hidrante ek parçaları fiyata dahil değildir.



YANGIN HİDRANTI EK PARÇALARI

Çap	Fiyat-USD	
	N Parçası	Hidrante Anahtarı
Ø80-3"	\$ 145	\$ 12
Ø100-4"	\$ 156	\$ 12

* Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.



HİDROLİK YANGIN HİDRANTI

Su Alma Çıkışı	Fiyat-USD
Tek	\$ 468
Çift	\$ 1.237

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Bağlantı Şekli	: Tek Çıkışı: Dişli - 3" Çift Çıkışı: Flanşlı - 4"
Gövde	: Sfero Döküm (GGG40)
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar - 240 psi




Çift Çıkışlı



Tek Çıkışlı



Model AX-F, Pık Döküm (GG25), Flanşlı, 230 PSI



ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200
BASIC VANA	B	\$ 111	\$ 131	\$ 217	\$ 237	\$ 300	\$ 641	\$1.112
MANUEL KONTROL VANASI	M	\$ 202	\$ 217	\$ 303	\$ 321	\$ 388	\$ 752	\$1.209
SOLENOID KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	EL	\$ 374	\$ 389	\$ 475	\$ 493	\$ 571	\$ 934	\$1.631
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	PR	\$ 371	\$ 387	\$ 472	\$ 490	\$ 569	\$ 911	\$1.404
SOLENOID KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	PREL	\$ 534	\$ 549	\$ 635	\$ 653	\$ 742	\$1.085	\$1.555
BASINÇ SABİTLEME VANASI	PS	\$ 385	\$ 400	\$ 486	\$ 504	\$ 583	\$ 926	\$1.395
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VE BASINÇ SABİTLEME VANASI	PRPS	\$ 561	\$ 577	\$ 662	\$ 680	\$ 771	\$1.112	\$1.585
FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	FL	\$ 314	\$ 329	\$ 415	\$ 433	\$ 507	\$ 847	\$1.320
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	FELE	\$ 444	\$ 459	\$ 545	\$ 563	\$ 646	\$1.009	\$1.704
HIZLI BASINÇ (RELIEF) TAHLİYE VANASI	QR	\$ 398	\$ 414	\$ 500	\$ 518	\$ 598	\$ 934	\$1.434
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI PANOSU	FLELP	\$453						

*Pirinç Pilot&Fittings ve polyamid borulama standarttır.

*Epoxy Kırmızı renk standarttır.

*Fiyatlar **USD**'dir ve KDV dahil değildir.



Model AX-T, Pık Döküm (GG25), Dişli, 230 PSI



ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80
BASIC VANA	B	\$ 83	\$ 92	\$ 101
MANUEL KONTROL VANASI	M	\$ 174	\$ 182	\$ 190
SOLENOID KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	EL	\$ 345	\$ 354	\$ 362
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	PR	\$ 343	\$ 352	\$ 359
SOLENOID KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	PREL	\$ 506	\$ 514	\$ 522
BASINÇ SABİTLEME VANASI	PS	\$ 357	\$ 365	\$ 373
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VE BASINÇ SABİTLEME VANASI	PRPS	\$ 533	\$ 542	\$ 549
FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	FL	\$ 285	\$ 294	\$ 302
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	FELE	\$ 416	\$ 424	\$ 432
HIZLI BASINÇ (RELIEF) TAHLİYE VANASI	QR	\$ 370	\$ 379	\$ 387
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI PANOSU	FLELP	\$453		



*Pirinç Pilot&Fittings ve polyamid borulama standarttır.

*Epoxy Kırmızı renk standarttır.

*Fiyatlar **USD**'dir ve KDV dahil değildir.



EN 1074-5

Model 67 - PN16, Sfero Döküm (GGG40), Flanşlı, 230 PSI

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200	10" Ø250	12" Ø300
BASIC VANA	B	\$ 148	\$ 148	\$ 177	\$ 199	\$ 277	\$ 297	\$ 370	\$ 758	\$1.241	\$2.146	\$2.799
MANUEL KONTROL VANASI	M	\$ 245	\$ 245	\$ 266	\$ 288	\$ 368	\$ 388	\$ 454	\$ 894	\$1.397	\$2.302	\$2.998
SOLENOID KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	EL/G	\$ 509	\$ 509	\$ 529	\$ 551	\$ 622	\$ 637	\$ 696	\$1.331	\$1.943	\$2.823	\$3.524
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	PR	\$ 436	\$ 436	\$ 456	\$ 479	\$ 550	\$ 565	\$ 623	\$1.021	\$1.767	\$2.649	\$3.355
SOLENOID KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (SOLENOID 24V AC)	PREL	\$ 694	\$ 694	\$ 714	\$ 737	\$ 808	\$ 823	\$ 881	\$1.262	\$2.047	\$2.902	\$3.627
BASINÇ SABİTLEME VANASI	PS	\$ 448	\$ 448	\$ 468	\$ 491	\$ 561	\$ 577	\$ 635	\$1.035	\$1.775	\$2.660	\$3.361
DİFERANSİYEL BASINÇ SABİTLEME VANASI	DIF	\$ 999	\$ 999	\$1.019	\$1.041	\$1.112	\$1.127	\$1.186	\$1.570	\$2.226	\$3.055	\$3.757
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VE BASINÇ SABİTLEME VANASI	PRPS	\$ 642	\$ 642	\$ 662	\$ 685	\$ 756	\$ 771	\$ 829	\$1.192	\$2.215	\$3.009	\$3.727
FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	FL	\$ 436	\$ 436	\$ 456	\$ 479	\$ 550	\$ 565	\$ 629	\$1.026	\$1.574	\$2.479	\$3.181
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	FLEL	\$ 586	\$ 586	\$ 606	\$ 629	\$ 699	\$ 715	\$ 774	\$1.408	\$2.029	\$2.908	\$3.608
DİFERANSİYEL FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	DIFL	\$ 891	\$ 891	\$ 911	\$ 934	\$1.004	\$1.020	\$1.078	\$1.468	\$2.088	\$2.966	\$3.665
AKIŞ MİKTARI (DEBİ) KONTROL VANASI	FR	\$ 871	\$ 871	\$ 891	\$ 913	\$ 984	\$ 999	\$1.058	\$1.419	\$2.048	\$2.891	\$3.616
HIZLI BASINÇ (RELIEF) TAHLİYE VANASI	QR	\$ 468	\$ 468	\$ 488	\$ 511	\$ 571	\$ 586	\$ 644	\$1.193	\$2.018	\$2.888	\$3.756
KOÇ DARBEŞİ ÖNLEME VANASI	SA	\$1.223	\$1.223	\$1.243	\$1.265	\$1.348	\$1.363	\$1.421	\$1.767	\$2.744	\$3.531	\$4.404
HİDROLİK ÇEKVALF	HCV	\$ 196	\$ 196	\$ 221	\$ 240	\$ 323	\$ 342	\$ 408	\$ 824	\$1.324	\$2.229	\$2.931
POMPA KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	PC	\$ 861	\$ 861	\$ 882	\$ 904	\$ 988	\$1.003	\$1.062	\$1.954	\$2.665	\$3.460	\$4.121
DERİN KUYU POMPA KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	DPC	\$ 737	\$ 737	\$ 757	\$ 780	\$ 857	\$ 872	\$ 930	\$1.631	\$2.292	\$3.130	\$3.844
AŞIRI DEBİDE KAPANAN KONTROL VANASI	FE	\$ 999	\$ 999	\$1.022	\$1.048	\$1.130	\$1.147	\$1.214	\$1.626	\$2.201	\$3.105	\$3.886
UZAKTAN KONTROL VANASI	RC	\$ 420	\$ 420	\$ 443	\$ 469	\$ 550	\$ 568	\$ 641	\$1.248	\$1.740	\$2.713	\$3.475
PLC KONTROLLÜ VANA (SOLENOID 24V AC)	EC	\$ 840	\$ 840	\$ 863	\$ 889	\$ 970	\$ 988	\$1.059	\$1.530	\$2.028	\$3.001	\$3.765
STATİK BASINÇ KONTROLLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	ALT	\$1.348	\$1.348	\$1.371	\$1.397	\$1.485	\$1.503	\$1.570	\$2.020	\$2.635	\$3.483	\$4.215
ÇİFT SEVİYELİ STATİK BASINÇ KONTROLLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	ALT-B	\$2.365	\$2.365	\$2.388	\$2.414	\$2.502	\$2.519	\$2.587	\$3.035	\$3.739	\$4.587	\$5.310
ÇİFT KADEMELİ AÇILAN HİDROLİK KONTROL VANASI	TSO	\$ 779	\$ 779	\$ 802	\$ 828	\$ 918	\$ 935	\$1.002	\$1.448	\$2.023	\$2.933	\$3.695
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (3W PİLOT)	PR(3W)	\$ 842	\$ 842	\$ 865	\$ 891	\$ 980	\$ 998	\$1.065	\$1.513	\$2.088	\$2.988	\$3.756
AKIŞ MİKTARI (DEBİ) KONTROL VE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	FRPR	\$1.423	\$1.423	\$1.447	\$1.478	\$1.559	\$1.577	\$1.644	\$2.046	\$2.660	\$3.564	\$4.304

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200	10" Ø250	12" Ø300
POZİSYON İNDİKATÖR MİLİ	I	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 178	\$ 178	\$ 178	\$ 183	\$ 189	\$ 203	\$ 189
LİMİT SWITCH	LS	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229
BAKIR BORULU KONTROL SİSTEMİ	CP	\$ 136	\$ 136	\$ 136	\$ 136	\$ 136	\$ 163	\$ 163	\$ 272	\$ 310	\$ 310	\$ 462
PASLANMAZ BORULU SİSTEM	SSP	\$ 73	\$ 73	\$ 73	\$ 73	\$ 73	\$ 88	\$ 88	\$ 147	\$ 167	\$ 167	\$ 249
GLİSERİNLİ MANOMETRE	PG	\$36										
POMPA KONTROL VANASI PANOSU	PCP	\$528										
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI PANOSU	FLELP	\$453										
DERİN KUYU POMPA KONTROL VANASI PANOSU	DPCP	\$503										

*Metal kontrol sistemi standart olup borulama hidrolik hortumdur (Air Brake Sae J 844).

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyeşter kaplama yapılabilir.

*Standart Solenoid valfler Gem-A Solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar **USD**'dir ve KDV dahil değildir.



Model 67D - PN25, Sfero Döküm (GGG40), Flanşlı, 360 PSI



EN 1074-5

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200	10" Ø250	12" Ø300
BASIC VANA	B	\$ 181	\$ 181	\$ 211	\$ 235	\$ 335	\$ 473	\$ 565	\$1.013	\$1.620	\$2.673	\$3.457
MANUEL KONTROL VANASI	M	\$ 295	\$ 295	\$ 326	\$ 349	\$ 450	\$ 588	\$ 679	\$1.186	\$1.801	\$2.854	\$3.686
SOLENOID KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	EL/G	\$ 601	\$ 601	\$ 625	\$ 651	\$ 746	\$ 884	\$ 976	\$1.748	\$2.399	\$3.452	\$4.291
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	PR	\$ 892	\$ 892	\$ 916	\$ 943	\$1.026	\$1.100	\$1.191	\$1.680	\$2.199	\$3.252	\$4.096
SOLENOID KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (SOLENOID 24V AC)	PREL	\$1.197	\$1.197	\$1.221	\$1.248	\$1.331	\$1.394	\$1.486	\$1.975	\$2.490	\$3.543	\$4.408
BASINÇ SABİTLEME VANASI	PS	\$ 906	\$ 906	\$ 930	\$ 957	\$1.040	\$1.113	\$1.204	\$1.703	\$2.212	\$3.265	\$4.103
DİFERANSİYEL BASINÇ SABİTLEME VANASI	DIF	\$1.180	\$1.180	\$1.204	\$1.231	\$1.314	\$1.394	\$1.486	\$2.003	\$2.666	\$3.719	\$4.559
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VE BASINÇ SABİTLEME VANASI	PRPS	\$1.513	\$1.513	\$1.537	\$1.563	\$1.647	\$1.682	\$1.760	\$2.205	\$2.613	\$3.666	\$4.524
FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	FL	\$ 515	\$ 515	\$ 540	\$ 566	\$ 665	\$ 803	\$ 894	\$1.375	\$2.004	\$3.057	\$3.896
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	FLEL	\$ 693	\$ 693	\$ 718	\$ 743	\$ 842	\$ 980	\$1.072	\$1.842	\$2.497	\$3.550	\$4.387
DİFERANSİYEL FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	DIFL	\$1.053	\$1.053	\$1.077	\$1.103	\$1.187	\$1.312	\$1.404	\$1.916	\$2.563	\$3.617	\$4.453
AKIŞ MİKTARI (DEBİ) KONTROL VANASI	FR	\$1.029	\$1.029	\$1.053	\$1.079	\$1.163	\$1.227	\$1.319	\$1.815	\$2.469	\$3.531	\$4.396
HIZLI BASINÇ (RELIEF) TAHLİYE VANASI	QR	\$ 930	\$ 930	\$ 954	\$ 980	\$1.051	\$1.128	\$1.220	\$1.895	\$2.474	\$3.527	\$4.557
KOÇ DARBESİ ÖNLEME VANASI	SA	\$1.445	\$1.445	\$1.469	\$1.495	\$1.593	\$1.628	\$1.705	\$2.111	\$3.073	\$3.953	\$4.945
HİDROLİK ÇEKVALF	HCV	\$ 240	\$ 240	\$ 270	\$ 294	\$ 394	\$ 533	\$ 624	\$1.105	\$1.716	\$2.769	\$3.609
POMPA KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	PC	\$1.018	\$1.018	\$1.042	\$1.068	\$1.168	\$1.282	\$1.374	\$2.398	\$3.076	\$4.138	\$4.967
DERİN KUYU POMPA KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	DPC	\$ 871	\$ 871	\$ 895	\$ 921	\$1.012	\$1.148	\$1.240	\$2.080	\$2.742	\$3.805	\$4.659
AŞIRI DEBİDE KAPANAN KONTROL VANASI	FE	\$1.157	\$1.157	\$1.184	\$1.214	\$1.308	\$1.348	\$1.435	\$1.909	\$2.462	\$3.524	\$4.395
UZAKTAN KONTROL VANASI	RC	\$ 486	\$ 486	\$ 513	\$ 543	\$ 637	\$ 737	\$ 832	\$1.494	\$2.055	\$3.108	\$3.955
PLC KONTROLLÜ VANA (SOLENOID 24V AC)	EC	\$ 972	\$ 972	\$ 999	\$1.029	\$1.124	\$1.195	\$1.291	\$1.802	\$2.363	\$3.416	\$4.265
STATİK BASINÇ KONTROLLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	ALT	\$1.561	\$1.561	\$1.588	\$1.618	\$1.720	\$1.759	\$1.847	\$2.364	\$2.869	\$3.899	\$4.747
ÇİFT SEVİYELİ STATİK BASINÇ KONTROLLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	ALT-B	\$2.738	\$2.738	\$2.765	\$2.795	\$2.897	\$2.937	\$3.024	\$3.540	\$4.054	\$4.976	\$5.781
ÇİFT KADEMELİ AÇILAN HİDROLİK KONTROL VANASI	TSO	\$ 902	\$ 902	\$ 929	\$ 959	\$1.063	\$1.102	\$1.190	\$1.707	\$2.291	\$3.344	\$4.191
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (3W PILOT)	PR(3W)	\$ 974	\$ 974	\$1.001	\$1.031	\$1.135	\$1.175	\$1.262	\$1.778	\$2.350	\$3.403	\$4.256
AKIŞ MİKTARI (DEBİ) KONTROL VE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	FRPR	\$1.648	\$1.648	\$1.675	\$1.711	\$1.805	\$1.845	\$1.933	\$2.395	\$2.896	\$3.918	\$4.783

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200	10" Ø250	12" Ø300
POZİSYON İNDİKATÖR MİLİ	I	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 178	\$ 178	\$ 178	\$ 183	\$ 189	\$ 203	\$ 189
LİMİT SWITCH	LS	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229
BAKIR BORULU KONTROL SİSTEMİ	CP	\$ 136	\$ 136	\$ 136	\$ 136	\$ 136	\$ 163	\$ 163	\$ 272	\$ 310	\$ 310	\$ 462
PASLANMAZ BORULU SİSTEM	SSP	\$ 73	\$ 73	\$ 73	\$ 73	\$ 73	\$ 88	\$ 88	\$ 147	\$ 167	\$ 167	\$ 249
GLİSERİNLİ MANOMETRE	PG	\$36										
POMPA KONTROL VANASI PANOSU	PCP	\$528										
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI PANOSU	FLELP	\$453										
DERİN KUYU POMPA KONTROL VANASI PANOSU	DPCP	\$503										

*Metal kontrol sistemi standart olup borulama hidrolik hortumdur (Air Brake Sae J 844).

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanılabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Standart Solenoid valfler Gem-A Solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.



EN 1074-5

Model 66 -PN16, Sfero Döküm (GGG40), Dişli, 230 PSI

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80
BASIC VANA	B	\$ 85	\$ 109	\$ 122	\$ 147	\$ 264
MANUEL KONTROL VANASI	M	\$ 202	\$ 223	\$ 232	\$ 251	\$ 368
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	PR	\$ 410	\$ 431	\$ 440	\$ 457	\$ 563
SOLENOID KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (SOLENOID 24V AC)	PREL	\$ 692	\$ 712	\$ 722	\$ 738	\$ 845
BASINÇ SABİTLEME VANASI	PS	\$ 423	\$ 444	\$ 453	\$ 470	\$ 576
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VE BASINÇ SABİTLEME VANASI	PRPS	\$ 635	\$ 656	\$ 665	\$ 682	\$ 788
FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	FL	\$ 411	\$ 431	\$ 440	\$ 457	\$ 564
AKIŞ MİKTARI (DEBİ) KONTROL VANASI	FR	\$ 879	\$ 910	\$ 946	\$ 982	\$ 1.088
HIZLI BASINÇ (RELIEF) TAHLİYE VANASI	QR	\$ 445	\$ 466	\$ 475	\$ 492	\$ 586
SOLENOID KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	EL/G	\$ 490	\$ 510	\$ 519	\$ 536	\$ 642
UZAKTAN KONTROL VANASI	RC	\$ 332	\$ 353	\$ 362	\$ 379	\$ 485
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	FLEL	\$ 574	\$ 595	\$ 604	\$ 621	\$ 727

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80
POZİSYON İNDİKATÖR MİLİ	I	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 178
LİMİT SWITCH	LS	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229
BAKIR BORULU KONTROL SİSTEMİ	CP	\$ 136	\$ 136	\$ 136	\$ 136	\$ 136
PASLANMAZ BORULU SİSTEM	SSP	\$ 73	\$ 73	\$ 73	\$ 88	\$ 88
GLİSERİNLİ MANOMETRE	PG	\$36				
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI PANOSU	FLELP	\$453				

*Metal kontrol sistemi standart olup borulama hidrolik hortumdur (Air Brake Sae J 844).

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Standart Solenoid valfler Gem-A Solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.



EN 1074-5

Model 63 -PN16, Sfero Döküm (GGG40), Kaplin Bağlantılı, 230 PSI

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100
BASIC VANA	B	\$ 124	\$ 140	\$ 294	\$ 313
MANUEL KONTROL VANASI	M	\$ 233	\$ 250	\$ 403	\$ 422
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	PR	\$ 440	\$ 452	\$ 595	\$ 614
SOLENOID KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (SOLENOID 24V AC)	PREL	\$ 722	\$ 734	\$ 876	\$ 895
BASINÇ SABİTLEME VANASI	PS	\$ 453	\$ 465	\$ 603	\$ 622
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VE BASINÇ SABİTLEME VANASI	PRPS	\$ 665	\$ 677	\$ 803	\$ 816
FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	FL	\$ 440	\$ 455	\$ 608	\$ 627
AKIŞ MİKTARI (DEBİ) KONTROL VANASI	FR	\$ 914	\$ 926	\$ 1.052	\$ 1.065
HIZLI BASINÇ (RELIEF) TAHLİYE VANASI	QR	\$ 475	\$ 487	\$ 618	\$ 636
SOLENOID KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	EL/G	\$ 519	\$ 531	\$ 686	\$ 705
UZAKTAN KONTROL VANASI	RC	\$ 362	\$ 374	\$ 515	\$ 533
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	FLEL	\$ 607	\$ 624	\$ 777	\$ 796

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100
POZİSYON İNDİKATÖR MİLİ	I	\$ 175	\$ 175	\$ 178	\$ 178
LİMİT SWITCH	LS	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229
BAKIR BORULU KONTROL SİSTEMİ	CP	\$ 136	\$ 136	\$ 136	\$ 163
PASLANMAZ BORULU SİSTEM	SSP	\$ 73	\$ 73	\$ 73	\$ 88
GLİSERİNLİ MANOMETRE	PG	\$36			
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI PANOSU	FLELP	\$453			

*Metal kontrol sistemi standart olup borulama hidrolik hortumdur (Air Brake Sae J 844).

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Standart Solenoid valfler Gem-A Solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.



EN 1074-5

Model 64 -PN16, Sfero Döküm (GGG40), Dişli, 230 PSI - Açılı

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80
BASIC VANA	B	\$ 122	\$ 142	\$ 283
MANUEL KONTROL VANASI	M	\$231	\$251	\$ 392
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	PR	\$438	\$452	\$ 584
SOLENOID KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (SOLENOID 24V AC)	PREL	\$719	\$734	\$ 865
BASINÇ SABİTLEME VANASI	PS	\$450	\$465	\$ 592
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VE BASINÇ SABİTLEME VANASI	PRPS	\$662	\$677	\$ 793
FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	FL	\$438	\$456	\$ 597
AKIŞ MİKTARI (DEBİ) KONTROL VANASI	FR	\$917	\$958	\$1.093
HIZLI BASINÇ (RELIEF) TAHLİYE VANASI	QR	\$472	\$487	\$ 607
SOLENOID KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	EL/G	\$517	\$532	\$ 675
UZAKTAN KONTROL VANASI	RC	\$359	\$374	\$ 504
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	FLEL	\$605	\$626	\$ 767

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80
POZİSYON İNDİKATÖR MİLİ	I	\$175	\$175	\$ 178
LİMİT SWITCH	LS	\$229	\$229	\$ 229
BAKIR BORULU KONTROL SİSTEMİ	CP	\$136	\$136	\$ 136
PASLANMAZ BORULU SİSTEM	SSP	\$ 73	\$ 73	\$ 88
GLİSERİNLİ MANOMETRE	PG	\$36		
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI PANOSU	FLELP	\$453		

*Metal kontrol sistemi standart olup borulama hidrolik hortumdur (Air Brake Sae J 844).

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Standart Solenoid valfler Gem-A Solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar **USD**'dir ve KDV dahil değildir.

**Model 67 - PN10, Plastik Kit, Sfero Döküm (GGG40), Flanşlı, 230 PSI**

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150
BASIC VANA	B	\$148	\$148	\$177	\$188	\$277	\$297	\$370	\$ 758
MANUEL KONTROL VANASI	M	\$207	\$207	\$233	\$254	\$341	\$361	\$431	\$ 885
SOLENOID KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	EL/B-3W	\$318	\$318	\$340	\$364	\$442	\$458	\$522	\$ 964
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	PR	\$269	\$269	\$291	\$316	\$398	\$418	\$488	\$ 944
SOLENOID KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (SOLENOID 24V AC)	PREL	\$381	\$381	\$404	\$428	\$506	\$523	\$586	\$1.026
BASINÇ SABİTLEME VANASI	PS	\$269	\$269	\$291	\$315	\$397	\$418	\$488	\$ 940
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VE BASINÇ SABİTLEME VANASI	PRPS	\$334	\$334	\$356	\$381	\$460	\$479	\$549	\$1.005
FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	FL	\$355	\$355	\$377	\$401	\$479	\$496	\$561	\$ 987
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	FLEL	\$402	\$402	\$424	\$449	\$526	\$543	\$607	\$1.046
HIZLI BASINÇ (RELIEF) TAHLİYE VANASI	QR	\$269	\$269	\$291	\$315	\$397	\$418	\$488	---
AKIŞ MIKTARI (DEBİ) KONTROL VANASI	FR	\$362	\$362	\$384	\$409	\$487	\$503	\$567	\$1.001

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150
POZİSYON İNDİKATÖR MİLİ	I	\$175	\$175	\$175	\$175	\$178	\$178	\$178	\$ 183
LİMİT SWITCH	LS	\$229	\$229	\$229	\$229	\$229	\$229	\$229	\$ 229
GLİSERİNLİ MANOMETRE	PG	\$36							
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI PANOSU	FLELP	\$453							

*Plastik kontrol sistemi standart olup borulama Poliüretan hortumdur.

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Manometre ve küresel vanalar fiyata dahil değildir.

*Fiyatlar **USD**'dir ve KDV dahil değildir.

**Model 63 - PN10, Plastik Kit, Sfero Döküm (GGG40), Kaplin Bağlantılı, 230 PSI**

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100
BASIC VANA	B	\$ 124	\$ 140	\$ 294	\$ 313
MANUEL KONTROL VANASI	M	\$180	\$196	\$350	\$369
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	PR	\$242	\$259	\$413	\$432
SOLENOID KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (SOLENOID 24V AC)	PREL	\$346	\$358	\$502	\$521
BASINÇ SABİTLEME VANASI	PS	\$242	\$259	\$413	\$431
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VE BASINÇ SABİTLEME VANASI	PRPS	\$308	\$325	\$480	\$499
FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	FL	\$323	\$340	\$494	\$513
SOLENOID KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	EL/B-3W	\$282	\$294	\$438	\$457
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	FLEL	\$366	\$379	\$529	\$548
HIZLI BASINÇ (RELIEF) TAHLİYE VANASI	QR	\$242	\$259	\$413	\$432
AKIŞ MIKTARI (DEBİ) KONTROL VANASI	FR	\$326	\$338	\$492	\$512

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100
POZİSYON İNDİKATÖR MİLİ	I	\$175	\$175	\$178	\$178
LİMİT SWITCH	LS	\$229	\$229	\$229	\$229
GLİSERİNLİ MANOMETRE	PG	\$36			
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI PANOSU	FLELP	\$453			

*Plastik kontrol sistemi standart olup borulama Poliüretan hortumdur.

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Manometre ve küresel vanalar fiyata dahil değildir.

*Fiyatlar **USD**'dir ve KDV dahil değildir.



**Model 66 - PN10, Plastik Kit, Sfero Döküm (GGG40), Dişli, 230 PSI**

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80
BASIC VANA	B	\$ 85	\$ 109	\$ 122	\$ 147	\$ 264
MANUEL KONTROL VANASI	M	\$142	\$163	\$175	\$200	\$318
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	PR	\$204	\$224	\$235	\$260	\$378
SOLENOİD KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (SOLENOİD 24V AC)	PREL	\$316	\$337	\$346	\$363	\$470
BASINÇ SABİTLEME VANASI	PS	\$203	\$224	\$235	\$260	\$378
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VE BASINÇ SABİTLEME VANASI	PRPS	\$269	\$290	\$299	\$323	\$442
FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	FL	\$289	\$310	\$319	\$337	\$455
SOLENOİD KONTROL VANASI (SOLENOİD 24V AC)	EL/B 3W	\$252	\$273	\$282	\$299	\$405
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI (SOLENOİD 24V AC)	FLEL	\$337	\$357	\$367	\$383	\$490
HIZLI BASINÇ (RELIEF) TAHLİYE VANASI	QR	\$203	\$224	\$235	\$260	\$378
AKIŞ MİKTARI (DEBİ) KONTROL VANASI	FR	\$292	\$323	\$358	\$395	\$501

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	323" Ø80	3" Ø80
POZİSYON İNDİKATÖR MİLİ	I	\$175	\$175	\$175	\$175	\$178
LİMİT SWITCH	LS	\$229	\$229	\$229	\$229	\$229
GLİSERİNLİ MANOMETRE	PG			\$36		
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI PANOSU	FLELP			\$453		

*Plastik kontrol sistemi standart olup borulama Poliüretan hortumdur.

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Manometre ve küresel vanalar fiyata dahil değildir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

**Model 64 - PN10, Plastik Kit, Sfero Döküm (GGG40), Dişli, 230 PSI - Açılı**

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80
BASIC VANA	B	\$ 122	\$ 142	\$ 283
MANUEL KONTROL VANASI	M	\$178	\$198	\$340
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	PR	\$240	\$261	\$402
SOLENOİD KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (SOLENOİD 24V AC)	PREL	\$343	\$358	\$492
BASINÇ SABİTLEME VANASI	PS	\$240	\$260	\$402
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VE BASINÇ SABİTLEME VANASI	PRPS	\$306	\$326	\$470
FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	FL	\$321	\$342	\$483
SOLENOİD KONTROL VANASI (SOLENOİD 24V AC)	EL/B 3W	\$279	\$294	\$427
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI (SOLENOİD 24V AC)	FLEL	\$364	\$379	\$519
HIZLI BASINÇ (RELIEF) TAHLİYE VANASI	QR	\$240	\$260	\$402
AKIŞ MİKTARI (DEBİ) KONTROL VANASI	FR	\$329	\$371	\$523

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80
POZİSYON İNDİKATÖR MİLİ	I	\$175	\$175	\$178
LİMİT SWITCH	LS	\$229	\$229	\$229
GLİSERİNLİ MANOMETRE	PG		\$36	
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI PANOSU	FLELP		\$453	

*Plastik kontrol sistemi standart olup borulama Poliüretan hortumdur.

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Manometre ve küresel vanalar fiyata dahil değildir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.



Model 87 - PN16, Sfero Döküm (GGG50), Flanşlı, 230 PSI

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200	10" Ø250	12" Ø300	14" Ø350	16" Ø400
BASIC VANA	B	\$ 393	\$ 393	\$ 420	\$ 642	\$ 863	\$ 894	\$ 2.162	\$ 3.385	\$ 7.431	\$ 11.404	\$ 12.228	\$ 22.648
MANUEL KONTROL VANASI	M	\$ 528	\$ 528	\$ 550	\$ 759	\$ 988	\$ 1.036	\$ 2.354	\$ 3.625	\$ 7.682	\$ 11.667	\$ 12.503	\$ 23.280
SOLENOID KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	EL/G	\$ 744	\$ 744	\$ 766	\$ 975	\$ 1.204	\$ 1.251	\$ 2.770	\$ 4.319	\$ 8.410	\$ 12.437	\$ 13.309	\$ 24.245
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	PR	\$ 765	\$ 765	\$ 788	\$ 996	\$ 1.224	\$ 1.272	\$ 2.623	\$ 4.145	\$ 8.228	\$ 12.252	\$ 13.116	\$ 24.642
SOLENOID KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (SOLENOID 24V AC)	PREL	\$ 1.067	\$ 1.067	\$ 1.090	\$ 1.302	\$ 1.531	\$ 1.578	\$ 2.882	\$ 4.453	\$ 8.550	\$ 12.575	\$ 13.454	\$ 24.979
ORANSAL BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	PRD	\$ 528	\$ 528	\$ 550	\$ 759	\$ 988	\$ 1.035	\$ 2.332	\$ 3.626	\$ 7.683	\$ 11.700	\$ 12.538	\$ 23.279
BASINÇ SABİTLEME VANASI	PS	\$ 762	\$ 762	\$ 785	\$ 1.000	\$ 1.229	\$ 1.277	\$ 2.630	\$ 4.150	\$ 8.232	\$ 12.257	\$ 13.121	\$ 24.642
DİFERANSİYEL BASINÇ SABİTLEME VANASI	DIF	\$ 1.426	\$ 1.426	\$ 1.449	\$ 1.668	\$ 1.896	\$ 1.944	\$ 3.082	\$ 4.690	\$ 8.799	\$ 12.835	\$ 13.726	\$ 25.185
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VE BASINÇ SABİTLEME VANASI	PRPS	\$ 995	\$ 995	\$ 1.018	\$ 1.228	\$ 1.456	\$ 1.504	\$ 3.032	\$ 4.635	\$ 8.742	\$ 12.767	\$ 13.654	\$ 25.332
FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	FL	\$ 739	\$ 739	\$ 761	\$ 973	\$ 1.202	\$ 1.250	\$ 2.455	\$ 3.830	\$ 7.897	\$ 11.888	\$ 12.735	\$ 23.875
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	FLEL	\$ 833	\$ 833	\$ 855	\$ 1.064	\$ 1.293	\$ 1.340	\$ 2.857	\$ 4.415	\$ 8.511	\$ 12.538	\$ 13.415	\$ 24.351
DİFERANSİYEL FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	DIFL	\$ 1.267	\$ 1.267	\$ 1.289	\$ 1.498	\$ 1.727	\$ 1.774	\$ 2.915	\$ 4.462	\$ 8.560	\$ 12.571	\$ 13.450	\$ 24.198
HIZLI BASINÇ (RELIEF) TAHLİYE VANASI	QR	\$ 768	\$ 768	\$ 791	\$ 1.000	\$ 1.228	\$ 1.276	\$ 2.623	\$ 4.437	\$ 8.534	\$ 12.574	\$ 13.452	\$ 24.951
AKIŞ MİKTARI (DEBİ) KONTROL VANASI	FR	\$ 1.257	\$ 1.257	\$ 1.280	\$ 1.492	\$ 1.720	\$ 1.768	\$ 2.869	\$ 4.459	\$ 8.615	\$ 12.649	\$ 13.531	\$ 24.295
KOÇ DARBEŞİ ÖNLEME VANASI	SA	\$ 1.733	\$ 1.733	\$ 1.756	\$ 1.973	\$ 2.202	\$ 2.250	\$ 3.284	\$ 5.288	\$ 9.426	\$ 13.455	\$ 14.374	\$ 26.224
HİDROLİK ÇEKVALF	HCV	\$ 514	\$ 514	\$ 537	\$ 746	\$ 974	\$ 1.022	\$ 2.288	\$ 3.588	\$ 7.644	\$ 11.636	\$ 12.471	\$ 23.280
POMPA KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	PC	\$ 1.196	\$ 1.196	\$ 1.218	\$ 1.439	\$ 1.668	\$ 1.716	\$ 3.399	\$ 5.104	\$ 9.243	\$ 13.313	\$ 14.226	\$ 26.548
DERİN KUYU POMPA KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	DPC	\$ 1.038	\$ 1.038	\$ 1.061	\$ 1.272	\$ 1.500	\$ 1.548	\$ 3.045	\$ 4.706	\$ 8.825	\$ 12.884	\$ 13.777	\$ 25.745
AŞIRI DEBİDE KAPANAN KONTROL VANASI	FE	\$ 1.447	\$ 1.447	\$ 1.473	\$ 1.719	\$ 1.983	\$ 2.039	\$ 3.313	\$ 4.777	\$ 8.806	\$ 12.934	\$ 13.522	\$ 24.231
UZAKTAN KONTROL VANASI	RC	\$ 763	\$ 763	\$ 789	\$ 1.037	\$ 1.302	\$ 1.357	\$ 2.838	\$ 4.216	\$ 8.187	\$ 12.281	\$ 12.853	\$ 23.723
PLC KONTROLLÜ VANA (SOLENOID 24V AC)	EC	\$ 1.246	\$ 1.246	\$ 1.272	\$ 1.520	\$ 1.784	\$ 1.840	\$ 3.147	\$ 4.539	\$ 8.509	\$ 12.628	\$ 13.209	\$ 24.064
STATİK BASINÇ KONTROLLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	ALT	\$ 1.858	\$ 1.858	\$ 1.884	\$ 2.127	\$ 2.392	\$ 2.447	\$ 3.708	\$ 5.172	\$ 9.143	\$ 13.267	\$ 13.862	\$ 24.612
ÇİFT SEVİYELİ STATİK BASINÇ KONTROLLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	ALT-B	\$ 3.047	\$ 3.047	\$ 3.073	\$ 3.317	\$ 3.581	\$ 3.637	\$ 4.907	\$ 6.371	\$ 10.342	\$ 14.466	\$ 15.089	\$ 25.940
ÇİFT KADEMELİ AÇILAN HİDROLİK KONTROL VANASI	TSO	\$ 1.194	\$ 1.194	\$ 1.220	\$ 1.464	\$ 1.729	\$ 1.784	\$ 3.065	\$ 4.518	\$ 8.489	\$ 12.609	\$ 13.189	\$ 24.111
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (3W PILOT)	PR(3W)	\$ 1.254	\$ 1.254	\$ 1.280	\$ 1.524	\$ 1.789	\$ 1.844	\$ 3.124	\$ 4.588	\$ 8.558	\$ 12.679	\$ 13.261	\$ 24.305
AKIŞ MİKTARI (DEBİ) KONTROL VE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	FRPR	\$ 1.947	\$ 1.947	\$ 1.974	\$ 2.217	\$ 2.482	\$ 2.537	\$ 3.761	\$ 5.225	\$ 9.254	\$ 13.378	\$ 13.976	\$ 25.080
DARBESİZ HİDROLİK ÇEKVALF	NSC	\$ 623	\$ 623	\$ 649	\$ 893	\$ 1.158	\$ 1.213	\$ 2.608	\$ 3.935	\$ 7.906	\$ 11.997	\$ 12.564	\$ 23.361

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200	10" Ø250	12" Ø300	14" Ø350	16" Ø400
POZİSYON İNDİKATÖR MİLİ	I	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 105	\$ 105	\$ 105	\$ 111	\$ 138	\$ 151	\$ 177	\$ 177	\$ 328
LİMİT SWITCH	LS	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229
A PORT	AP	\$ 32	\$ 32	\$ 32	\$ 68	\$ 169	\$ 169	\$ 238	\$ 1.099	\$ 1.710	\$ 2.427	\$ 2.427	\$ 2.817
PASLANMAZ BORULU SİSTEM	SSP	\$ 73	\$ 73	\$ 73	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 205	\$ 211	\$ 211	\$ 264	\$ 264	-
GLİSERİNLİ MANOMETRE	PG	\$36											
POMPA KONTROL VANASI PANOSU	PCP	\$528											
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI PANOSU	FLELP	\$453											
DERİN KUYU POMPA KONTROL VANASI PANOSU	DPCP	\$503											

*Bakır Borulama ve metal kontrol sistemi standarttır.

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyeater kaplama yapılabilir.

*Standart Solenoid valfler Gem-A Solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar **USD** dir ve KDV dahil değildir.

ARMAŞ 2026 ŞUBAT FİYAT LİSTESİ



Model 87 - **PN25**, Sfero Döküm (GGG50), Flanşlı, 360 PSI

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200	10" Ø250	12" Ø300	14" Ø350	16" Ø400
BASIC VANA	B	\$ 440	\$ 440	\$ 466	\$ 696	\$ 1.066	\$ 1.134	\$ 2.457	\$ 3.758	\$ 8.178	\$ 12.552	\$ 13.196	\$ 24.369
MANUEL KONTROL VANASI	M	\$ 597	\$ 597	\$ 623	\$ 859	\$ 1.192	\$ 1.259	\$ 2.646	\$ 4.021	\$ 8.453	\$ 12.839	\$ 13.489	\$ 25.042
SOLENOID KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	EL/G	\$ 841	\$ 841	\$ 867	\$ 1.103	\$ 1.419	\$ 1.486	\$ 3.241	\$ 4.783	\$ 9.249	\$ 13.681	\$ 14.349	\$ 26.072
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	PR	\$ 1.282	\$ 1.282	\$ 1.307	\$ 1.542	\$ 1.820	\$ 1.884	\$ 3.075	\$ 4.592	\$ 9.049	\$ 13.479	\$ 14.143	\$ 26.495
SOLENOID KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (SOLENOID 24V AC)	PREL	\$ 1.623	\$ 1.623	\$ 1.649	\$ 1.889	\$ 2.167	\$ 2.230	\$ 3.366	\$ 4.930	\$ 9.402	\$ 13.832	\$ 14.503	\$ 26.854
ORANSAL BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	PRD	\$ 597	\$ 597	\$ 623	\$ 859	\$ 1.193	\$ 1.261	\$ 2.655	\$ 4.022	\$ 8.454	\$ 12.876	\$ 13.526	\$ 25.041
BASINÇ SABİTLEME VANASI	PS	\$ 1.278	\$ 1.278	\$ 1.304	\$ 1.548	\$ 1.825	\$ 1.889	\$ 3.083	\$ 4.597	\$ 9.055	\$ 13.485	\$ 14.148	\$ 26.495
DİFERANSİYEL BASINÇ SABİTLEME VANASI	DIF	\$ 1.614	\$ 1.614	\$ 1.639	\$ 1.887	\$ 2.165	\$ 2.228	\$ 3.561	\$ 5.190	\$ 9.674	\$ 14.116	\$ 14.793	\$ 27.074
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VE BASINÇ SABİTLEME VANASI	PRPS	\$ 1.957	\$ 1.957	\$ 1.983	\$ 2.220	\$ 2.498	\$ 2.562	\$ 3.485	\$ 5.130	\$ 9.612	\$ 14.041	\$ 14.717	\$ 27.231
FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	FL	\$ 836	\$ 836	\$ 862	\$ 1.102	\$ 1.407	\$ 1.475	\$ 2.841	\$ 4.246	\$ 8.688	\$ 13.081	\$ 13.736	\$ 25.676
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	FLEL	\$ 942	\$ 942	\$ 968	\$ 1.204	\$ 1.517	\$ 1.584	\$ 3.339	\$ 4.889	\$ 9.360	\$ 13.791	\$ 14.462	\$ 26.184
DİFERANSİYEL FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	DIFL	\$ 1.433	\$ 1.433	\$ 1.459	\$ 1.695	\$ 1.973	\$ 2.037	\$ 3.403	\$ 4.940	\$ 9.413	\$ 13.828	\$ 14.499	\$ 26.022
HIZLI BASINÇ (RELIEF) TAHLİYE VANASI	QR	\$ 1.285	\$ 1.285	\$ 1.311	\$ 1.547	\$ 1.824	\$ 1.888	\$ 3.075	\$ 4.912	\$ 9.384	\$ 13.830	\$ 14.501	\$ 26.824
AKIŞ MİKTARI (DEBİ) KONTROL VANASI	FR	\$ 1.422	\$ 1.422	\$ 1.448	\$ 1.688	\$ 1.966	\$ 2.029	\$ 3.339	\$ 4.937	\$ 9.472	\$ 13.913	\$ 14.586	\$ 26.125
KOÇ DARBESİ ÖNLEME VANASI	SA	\$ 1.961	\$ 1.961	\$ 1.987	\$ 2.233	\$ 2.510	\$ 2.574	\$ 3.741	\$ 5.846	\$ 10.359	\$ 14.794	\$ 15.485	\$ 28.183
HİDROLİK ÇEKVALF	HCV	\$ 582	\$ 582	\$ 607	\$ 844	\$ 1.180	\$ 1.248	\$ 2.619	\$ 3.981	\$ 8.411	\$ 12.806	\$ 13.455	\$ 25.042
POMPA KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	PC	\$ 1.353	\$ 1.353	\$ 1.379	\$ 1.629	\$ 1.906	\$ 1.970	\$ 3.872	\$ 5.645	\$ 10.159	\$ 14.639	\$ 15.327	\$ 28.529
DERİN KUYU POMPA KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	DPC	\$ 1.175	\$ 1.175	\$ 1.201	\$ 1.439	\$ 1.717	\$ 1.783	\$ 3.550	\$ 5.207	\$ 9.702	\$ 14.169	\$ 14.848	\$ 27.672
AŞIRI DEBİDE KAPANAN KONTROL VANASI	FE	\$ 1.644	\$ 1.644	\$ 1.674	\$ 1.953	\$ 2.276	\$ 2.350	\$ 3.852	\$ 5.475	\$ 10.067	\$ 14.791	\$ 15.183	\$ 27.143
UZAKTAN KONTROL VANASI	RC	\$ 867	\$ 867	\$ 897	\$ 1.178	\$ 1.511	\$ 1.589	\$ 3.352	\$ 4.839	\$ 9.364	\$ 14.048	\$ 14.440	\$ 26.578
PLC KONTROLLÜ VANA (SOLENOID 24V AC)	EC	\$ 1.416	\$ 1.416	\$ 1.445	\$ 1.727	\$ 2.050	\$ 2.124	\$ 3.701	\$ 5.205	\$ 9.730	\$ 14.442	\$ 14.835	\$ 26.956
STATİK BASINÇ KONTROLLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	ALT	\$ 2.111	\$ 2.111	\$ 2.141	\$ 2.418	\$ 2.740	\$ 2.815	\$ 4.243	\$ 5.925	\$ 10.449	\$ 15.169	\$ 15.561	\$ 27.566
ÇİFT SEVİYELİ STATİK BASINÇ KONTROLLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	ALT-B	\$ 3.462	\$ 3.462	\$ 3.492	\$ 3.769	\$ 4.092	\$ 4.166	\$ 5.606	\$ 7.287	\$ 11.812	\$ 16.531	\$ 16.924	\$ 29.041
ÇİFT KADEMELİ AÇILAN HİDROLİK KONTROL VANASI	TSO	\$ 1.357	\$ 1.357	\$ 1.387	\$ 1.664	\$ 1.987	\$ 2.061	\$ 3.608	\$ 5.182	\$ 9.706	\$ 14.421	\$ 14.814	\$ 27.009
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (3W PİLOT)	PR(3W)	\$ 1.425	\$ 1.425	\$ 1.455	\$ 1.731	\$ 2.054	\$ 2.128	\$ 3.674	\$ 5.261	\$ 9.786	\$ 14.500	\$ 14.893	\$ 27.225
AKIŞ MİKTARI (DEBİ) KONTROL VE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	FRPR	\$ 2.213	\$ 2.213	\$ 2.243	\$ 2.520	\$ 2.843	\$ 2.917	\$ 4.303	\$ 5.984	\$ 10.576	\$ 15.295	\$ 15.688	\$ 28.085
DARBESİZ HİDROLİK ÇEKVALF	NSC	\$ 708	\$ 708	\$ 738	\$ 1.015	\$ 1.338	\$ 1.412	\$ 2.829	\$ 4.519	\$ 9.044	\$ 13.726	\$ 14.119	\$ 26.176

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200	10" Ø250	12" Ø300	14" Ø350	16" Ø400
POZİSYON İNDİKATÖR MİLİ	I	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 105	\$ 105	\$ 105	\$ 111	\$ 138	\$ 151	\$ 177	\$ 177	\$ 328
LİMİT SWITCH	LS	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229
A PORT	AP	\$ 32	\$ 32	\$ 32	\$ 68	\$ 169	\$ 169	\$ 238	\$ 1.099	\$ 1.710	\$ 2.427	\$ 2.427	\$ 2.817
PASLANMAZ BORULU SİSTEM	SSP	\$ 73	\$ 73	\$ 73	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 205	\$ 211	\$ 211	\$ 264	\$ 264	-
GLİSERİNLİ MANOMETRE	PG	\$36											
POMPA KONTROL VANASI PANOSU	PCP	\$528											
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI PANOSU	FLELP	\$453											
DERİN KUYU POMPA KONTROL VANASI PANOSU	DPCP	\$503											

*Bakır Borulama ve metal kontrol sistemi standarttır.

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Standart Solenoid valfler Gem-A Solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.



CE

TSEK

Model 88 - PN40, Sfero Döküm (GGG50) - SST, Flanşlı, 570 PSI

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200
BASIC VANA	B	\$ 1.240	\$ 1.240	\$ 1.267	\$ 1.886	\$ 2.675	\$ 2.726	\$ 5.423	\$ 13.651
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	PR	\$ 2.445	\$ 2.445	\$ 2.472	\$ 3.105	\$ 3.894	\$ 3.945	\$ 6.787	\$ 15.367
ORANSAL BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	PRD	\$ 1.676	\$ 1.676	\$ 1.702	\$ 2.327	\$ 3.116	\$ 3.168	\$ 5.970	\$ 14.339
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VE BASINÇ SABİTLEME VANASI	PRPS	\$ 3.334	\$ 3.334	\$ 3.360	\$ 3.992	\$ 4.781	\$ 4.832	\$ 7.674	\$ 16.509
HIZLI BASINÇ (RELIEF) TAHLİYE VANASI	QR	\$ 2.484	\$ 2.484	\$ 2.511	\$ 3.140	\$ 3.929	\$ 3.980	\$ 6.809	\$ 15.395
KOÇ DARBESİ ÖNLEME VANASI	SA	\$ 4.314	\$ 4.314	\$ 4.341	\$ 4.970	\$ 5.759	\$ 5.810	\$ 8.597	\$ 17.691
POMPA KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	PC	\$ 2.752	\$ 2.752	\$ 2.778	\$ 3.403	\$ 4.192	\$ 4.243	\$ 7.030	\$ 15.742

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200
POZİSYON İNDİKATÖR MILİ	I	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 105	\$ 105	\$ 105	\$ 111	\$ 138
LİMİT SWITCH	LS	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229
A PORT	AP	\$ 32	\$ 32	\$ 32	\$ 68	\$ 169	\$ 169	\$ 238	\$ 1.099
PASLANMAZ BORULU SİSTEM	SSP	\$ 73	\$ 73	\$ 73	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 205	\$ 211
GLİSERİNLİ MANOMETRE	PG	\$36							
POMPA KONTROL VANASI PANOSU	PCP	\$754							

*Metal kontrol sistemi standart olup borulama hidrolik hortumdur (Air Brake Sae J 844).

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyeater kaplama yapılabilir.

*Standart Solenoid valfler Gem-A Solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Armas Basınç Düşürücü Vana - NSF Reg4 & WRAS Onaylı

GGG50 - 16 bar - 230 PSI

	Çap	Fiyat USD
Gövde&Kapak: Sfero Döküm (GGG50) Diyafram: EPDM Pilot: Paslanmaz Çelik Fittings: Paslanmaz Çelik Borulama: Paslanmaz Çelik Boya: Epoksi Mavi	Ø50-2"	\$ 1.363
	Ø65-2½"	\$ 1.381
	Ø80-3"	\$ 1.662
	Ø100-4"	\$ 1.996
	Ø125-5"	\$ 1.865
	Ø150-6"	\$ 3.129
	Ø200-8"	\$ 4.343
	Ø250-10"	\$ 9.031
	Ø300-12"	\$ 12.870



CE



*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.



EN 1074-5

Model 77 - PN16, Sfero Döküm (GGG50), Flanşlı, 230 PSI

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200
BASIC VANA	B	\$ 420	\$ 420	\$ 443	\$ 554	\$ 684	\$ 993	\$1.839	\$2.876
MANUEL KONTROL VANASI	M	\$ 551	\$ 551	\$ 571	\$ 683	\$ 809	\$1.113	\$2.020	\$3.061
SOLENOID KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	EL/G	\$ 767	\$ 767	\$ 787	\$ 898	\$1.024	\$1.341	\$2.588	\$3.645
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	PR	\$ 789	\$ 789	\$ 809	\$ 919	\$1.045	\$1.363	\$2.429	\$3.467
SOLENOID KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (SOLENOID 24V AC)	PREL	\$1.091	\$1.091	\$1.111	\$1.225	\$1.351	\$1.693	\$2.708	\$3.745
BASINÇ SABİTLEME VANASI	PS	\$ 786	\$ 786	\$ 806	\$ 924	\$1.050	\$1.368	\$2.437	\$3.474
DİFERANSİYEL BASINÇ SABİTLEME VANASI	DIF	\$1.449	\$1.449	\$1.470	\$1.591	\$1.717	\$2.088	\$2.944	\$3.978
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VE BASINÇ SABİTLEME VANASI	PRPS	\$1.019	\$1.019	\$1.039	\$1.151	\$1.277	\$1.613	\$2.890	\$3.924
FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	FL	\$ 762	\$ 762	\$ 783	\$ 897	\$1.023	\$1.339	\$2.206	\$3.247
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	FLEL	\$ 856	\$ 856	\$ 876	\$ 988	\$1.114	\$1.437	\$2.681	\$3.739
DİFERANSİYEL FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	DIFL	\$1.290	\$1.290	\$1.310	\$1.421	\$1.547	\$1.905	\$2.743	\$3.800
HIZLI BASINÇ (RELIEF) TAHLİYE VANASI	QR	\$ 792	\$ 792	\$ 812	\$ 923	\$1.049	\$1.367	\$2.429	\$3.734
AKIŞ MİKTARI (DEBİ) KONTROL VANASI	FR	\$1.281	\$1.281	\$1.301	\$1.415	\$1.541	\$1.898	\$2.714	\$3.748
KOÇ DARBESİ ÖNLEME VANASI	SA	\$1.757	\$1.757	\$1.777	\$1.897	\$2.023	\$2.418	\$3.162	\$4.577
HİDROLİK ÇEKVALF	HCV	\$ 538	\$ 538	\$ 558	\$ 669	\$ 795	\$1.102	\$1.994	\$3.034
AKIŞ MİKTARI (DEBİ) KONTROL VE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	PC	\$1.219	\$1.219	\$1.240	\$1.363	\$1.489	\$1.842	\$3.287	\$4.393
DERİN KUYU POMPA KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	DPC	\$1.062	\$1.062	\$1.082	\$1.195	\$1.321	\$1.661	\$2.888	\$3.994
AŞIRI DEBİDE KAPANAN KONTROL VANASI	FE	\$1.440	\$1.440	\$1.463	\$1.593	\$1.735	\$1.982	\$2.838	\$3.922
UZAKTAN KONTROL VANASI	RC	\$ 772	\$ 772	\$ 795	\$ 927	\$1.069	\$1.316	\$2.368	\$3.457
PLC KONTROLLÜ VANA (SOLENOID 24V AC)	EC	\$1.244	\$1.244	\$1.267	\$1.398	\$1.541	\$1.788	\$2.670	\$3.770
STATİK BASINÇ KONTROLLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	ALT	\$1.842	\$1.842	\$1.865	\$1.992	\$2.135	\$2.382	\$3.224	\$4.309
ÇİFT SEVİYELİ STATİK BASINÇ KONTROLLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	ALT-B	\$3.004	\$3.004	\$3.027	\$3.155	\$3.297	\$3.544	\$4.396	\$5.481
ÇİFT KADEMELİ AÇILAN HİDROLİK KONTROL VANASI	TSO	\$1.194	\$1.194	\$1.216	\$1.344	\$1.487	\$1.734	\$2.590	\$3.675
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (3W PİLOT)	PR(3W)	\$1.252	\$1.252	\$1.275	\$1.402	\$1.545	\$1.792	\$2.653	\$3.738
AKIŞ MİKTARI (DEBİ) KONTROL VE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	FRPR	\$1.930	\$1.930	\$1.953	\$2.080	\$2.223	\$2.470	\$3.276	\$4.360

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200
POZİSYON İNDİKATÖR MİLİ (Ms58 + Krom Kaplama)	I-1	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 195	\$ 206	\$ 206	\$ 227	\$ 251
POZİSYON İNDİKATÖR MİLİ (AISI 304)	I-2	\$ 230	\$ 230	\$ 230	\$ 240	\$ 248	\$ 248	\$ 263	\$ 278
POZİSYON İNDİKATÖR MİLİ (AISI 316)	I-3	\$ 278	\$ 278	\$ 278	\$ 288	\$ 296	\$ 296	\$ 299	\$ 317
LİMİT SWITCH	LS	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229
PASLANMAZ BORULU SİSTEM	SSP	\$ 73	\$ 73	\$ 73	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 205	\$ 211
GLİSERİNLİ MANOMETRE	PG	\$36							
POMPA KONTROL VANASI PANOSU	PCP	\$528							
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI PANOSU	FLELP	\$453							
DERİN KUYU POMPA KONTROL VANASI PANOSU	DPCP	\$503							

*Bakır Borulama ve metal kontrol sistemi standarttır.

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Standart Solenoid valfler Gem-A Solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.



EN 1074-5

Model 77 - PN25, Sfero Döküm (GGG50), Flanşlı, 360 PSI

ÜRÜN ADI	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200
BASIC VANA	B	\$ 452	\$ 452	\$ 476	\$ 595	\$ 847	\$1.167	\$2.048	\$3.199
MANUEL KONTROL VANASI	M	\$ 595	\$ 595	\$ 617	\$ 736	\$ 967	\$1.292	\$2.238	\$3.392
SOLENOID KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	EL/G	\$ 828	\$ 828	\$ 849	\$ 969	\$1.184	\$1.520	\$2.832	\$4.004
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	PR	\$1.248	\$1.248	\$1.269	\$1.388	\$1.542	\$1.874	\$2.666	\$3.817
SOLENOID KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (SOLENOID 24V AC)	PREL	\$1.573	\$1.573	\$1.595	\$1.718	\$1.872	\$2.220	\$2.957	\$4.108
BASINÇ SABİTLEME VANASI	PS	\$1.244	\$1.244	\$1.266	\$1.393	\$1.547	\$1.879	\$2.674	\$3.825
DİFERANSİYEL BASINÇ SABİTLEME VANASI	DIF	\$1.564	\$1.564	\$1.586	\$1.717	\$1.871	\$2.219	\$3.153	\$4.303
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VE BASINÇ SABİTLEME VANASI	PRPS	\$1.892	\$1.892	\$1.913	\$2.035	\$2.189	\$2.552	\$3.077	\$4.228
FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	FL	\$ 823	\$ 823	\$ 844	\$ 968	\$1.173	\$1.508	\$2.433	\$3.587
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	FLEL	\$ 924	\$ 924	\$ 946	\$1.065	\$1.277	\$1.617	\$2.930	\$4.102
DİFERANSİYEL FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	DIFL	\$1.392	\$1.392	\$1.414	\$1.534	\$1.688	\$2.029	\$2.995	\$4.166
HIZLI BASINÇ (RELIEF) TAHLİYE VANASI	QR	\$1.251	\$1.251	\$1.272	\$1.392	\$1.546	\$1.878	\$2.666	\$4.097
AKIŞ MİKTARI (DEBİ) KONTROL VANASI	FR	\$1.382	\$1.382	\$1.403	\$1.527	\$1.681	\$2.020	\$2.931	\$4.085
KOÇ DARBESİ ÖNLEME VANASI	SA	\$1.895	\$1.895	\$1.917	\$2.046	\$2.200	\$2.564	\$3.342	\$4.841
HİDROLİK ÇEKVALF	HCV	\$ 580	\$ 580	\$ 602	\$ 722	\$ 956	\$1.281	\$2.210	\$3.365
AKIŞ MİKTARI (DEBİ) KONTROL VE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	PC	\$1.316	\$1.316	\$1.337	\$1.470	\$1.624	\$1.960	\$3.472	\$4.676
DERİN KUYU POMPA KONTROL VANASI (SOLENOID 24V AC)	DPC	\$1.146	\$1.146	\$1.167	\$1.289	\$1.467	\$1.816	\$3.142	\$4.363
AŞIRI DEBİDE KAPANAN KONTROL VANASI	FE	\$1.507	\$1.507	\$1.531	\$1.667	\$1.836	\$2.105	\$3.055	\$4.314
UZAKTAN KONTROL VANASI	RC	\$ 808	\$ 808	\$ 832	\$ 970	\$1.211	\$1.471	\$2.603	\$3.875
PLC KONTROLLÜ VANA (SOLENOID 24V AC)	EC	\$1.302	\$1.302	\$1.326	\$1.463	\$1.666	\$1.934	\$2.918	\$4.210
STATİK BASINÇ KONTROLLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	ALT	\$1.928	\$1.928	\$1.952	\$2.085	\$2.254	\$2.523	\$3.401	\$4.702
ÇİFT SEVİYELİ STATİK BASINÇ KONTROLLÜ SEVİYE KONTROL VANASI	ALT-B	\$3.144	\$3.144	\$3.168	\$3.301	\$3.470	\$3.739	\$4.627	\$5.778
ÇİFT KADEMELİ AÇILAN HİDROLİK KONTROL VANASI	TSO	\$1.249	\$1.249	\$1.273	\$1.407	\$1.576	\$1.844	\$2.834	\$4.095
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA (3W PİLOT)	PR(3W)	\$1.310	\$1.310	\$1.334	\$1.468	\$1.637	\$1.905	\$2.895	\$4.156
AKIŞ MİKTARI (DEBİ) KONTROL VE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA	FRPR	\$2.020	\$2.020	\$2.043	\$2.177	\$2.346	\$2.615	\$3.455	\$4.629

İLAVE ÜCRETLER	ÇAP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4" Ø100	5" Ø125	6" Ø150	8" Ø200
POZİSYON İNDİKATÖR MİLİ (Ms58 + Krom Kaplama)	I-1	\$ 183	\$ 183	\$ 183	\$ 195	\$ 206	\$ 206	\$ 227	\$ 251
POZİSYON İNDİKATÖR MİLİ (AISI 304)	I-2	\$ 230	\$ 230	\$ 230	\$ 240	\$ 248	\$ 248	\$ 263	\$ 278
POZİSYON İNDİKATÖR MİLİ (AISI 316)	I-3	\$ 278	\$ 278	\$ 278	\$ 288	\$ 296	\$ 296	\$ 299	\$ 317
LİMİT SWITCH	LS	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229	\$ 229
PASLANMAZ BORULU SİSTEM	SSP	\$ 73	\$ 73	\$ 73	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 205	\$ 211
GLİSERİNLİ MANOMETRE	PG	\$36							
POMPA KONTROL VANASI PANOSU	PCP	\$528							
ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI PANOSU	FLELP	\$453							
DERİN KUYU POMPA KONTROL VANASI PANOSU	DPCP	\$503							

*Bakır Borulama ve metal kontrol sistemi standarttır.

*Üretici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Standart Solenoid valfler Gem-A Solenoid valf 24V AC'dir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.



ELASTOMER YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA-F4



ÇAP	FİYAT	VOLAN
Ø50-2"	\$ 171	\$ 15
Ø65-2½"	\$ 225	\$ 20
Ø80-3"	\$ 262	\$ 20
Ø100-4"	\$ 302	\$ 28
Ø125-5"	\$ 382	\$ 34
Ø150-6"	\$ 532	\$ 34
Ø200-8"	\$ 735	\$ 46
Ø250-10"	\$ 1.385	\$ 76
Ø300-12"	\$ 1.646	\$ 76

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Standart : TS EN 1171
Gövde - Kapak : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

*Vana fiyatlarına volan dahil değildir.



ELASTOMER YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA-F4-PRO



ÇAP	FİYAT	VOLAN
Ø40-1½"	YAKINDA	YAKINDA
Ø50-2"		
Ø65-2½"		
Ø80-3"		
Ø100-4"		
Ø125-5"		
Ø150-6"		
Ø200-8"		
Ø250-10"		
Ø300-12"		

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Standart : TS EN 1171
Gövde - Kapak : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

*Vana fiyatlarına volan dahil değildir.



ELASTOMER YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA-F5



ÇAP	FİYAT	VOLAN
Ø50-2"	\$ 178	\$ 15
Ø65-2½"	\$ 232	\$ 20
Ø80-3"	\$ 272	\$ 20
Ø100-4"	\$ 316	\$ 28
Ø125-5"	\$ 413	\$ 34
Ø150-6"	\$ 579	\$ 34
Ø200-8"	\$ 816	\$ 46
Ø250-10"	\$ 1.488	\$ 76
Ø300-12"	\$ 1.803	\$ 76

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Standart : TS EN 1171
Gövde - Kapak : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

*Vana fiyatlarına volan dahil değildir.



SÜRGÜLÜ VANA EK PARÇALARI

ÇAP		BUŞAKLE TAKIMI	VANA KAZANI	VANA TİJİ	PLASTİK ÇİZME
mm	inch				
Ø50	2"	\$ 127	\$ 58	\$ 47	\$ 22
Ø65	2½"				
Ø80	3"				
Ø100	4"				
Ø125	5"	\$ 128	\$ 58	\$ 48	\$ 22
Ø150	6"				
Ø200	8"				
Ø250	10"	\$ 129	\$ 58	\$ 49	\$ 22
Ø300	12"				

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.



FLANŞLI KÜRESEL VANALAR - TAM GEÇİŞLİ



ÇAP	PN16 GG25
Ø50-2"	\$ 106
Ø65-2½"	\$ 128
Ø80-3"	\$ 170
Ø100-4"	\$ 209



*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

ÇALPARA ÇEKVALF



ÇAP	FİYAT-USD
Ø50-2"	\$ 236
Ø65-2½"	\$ 292
Ø80-3"	\$ 372
Ø100-4"	\$ 515
Ø125-5"	\$ 680
Ø150-6"	\$ 812
Ø200-8"	\$ 1.305



*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde - Kapak : Sfero Döküm-GGG40
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

ÇALPARA ÇEKVALF-PRO



ÇAP	FİYAT-USD
Ø50-2"	YAKINDA
Ø65-2½"	
Ø80-3"	
Ø100-4"	
Ø125-5"	
Ø150-6"	
Ø200-8"	



*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde - Kapak : Sfero Döküm-GGG40
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

MEKANİK FLATÖRLÜ VANALAR

ÇAP	FİYAT-USD
Ø50-2"	\$ 766
Ø65-2½"	\$ 849
Ø80-3"	\$ 1.068
Ø100-4"	\$ 1.306
Ø150-6"	\$ 2.131



*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde - Kapak : Sfero Döküm-GGG40
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO
Çalışma Basınç Aralığı : 0.3-5.5 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C



KOMBİNE VANTUZ



ÇAP	FİYAT-USD	
	AAV3-PN16	AAV3-PN25
Ø50-2"	\$ 303	\$ 339
Ø80-3"	\$ 519	\$ 595
Ø100-4"	\$ 709	\$ 806
Ø150-6"	\$ 1.363	\$ 1.564
Ø200-8"	\$ 2.278	\$ 2.613



AAV3

ÇAP	FİYAT-USD	
	AAV4-PN16	AAV4-PN25
Ø50-2"	\$ 380	\$ 425
Ø80-3"	\$ 641	\$ 736
Ø100-4"	\$ 872	\$ 997
Ø150-6"	\$ 1.694	\$ 1.943
Ø200-8"	\$ 2.798	\$ 3.210



AAV4

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

AAV3	: 3 Fonksiyonlu
AAV4	: 4 Fonksiyonlu (Darbe Sönümlleme Dahil)
Gövde - Kapak	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar-25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C

PLASTİK VANTUZLAR

ÜRÜN ADI	ÇAP	FİYAT-USD
OTOMATİK VANTUZ APAV-A	1/2"	\$ 16
	3/4"	\$ 16
	1"	\$ 22
	2"	\$ 53
KİNETİK VANTUZ APAV-K	3/4"	\$ 16
	1"	\$ 16
	2"	\$ 22



APAV-K



APAV-A

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde - Kapak	: Polyamid
Bağlantı Şekli	: Dişli-BSP veya NPT
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C



Y TİPİ PİSLİK TUTUCU

ÇAP	FİYAT
Ø50-2"	\$ 201
Ø65-2½"	\$ 217
Ø80-3"	\$ 302
Ø100-4"	\$ 430
Ø125-5"	\$ 444
Ø150-6"	\$ 887
Ø200-8"	\$ 1.468
Ø250-10"	\$ 2.130
Ø300-12"	\$ 3.358
Ø350-14"	\$ 4.033
Ø400-16"	\$ 11.846

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde - Kapak : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

CE



85PT


Y TİPİ PİSLİK TUTUCU-PRO CE

ÇAP	FİYAT
Ø40-1½"	\$ 104
Ø50-2"	\$ 132
Ø65-2½"	\$ 162
Ø80-3"	\$ 193
Ø100-4"	\$ 281
Ø125-5"	\$ 337
Ø150-6"	\$ 559
Ø200-8"	Yakında

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde - Kapak : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

PRO



86PT

T TİPİ PİSLİK TUTUCU

ÇAP	FİYAT
Ø50-2"	\$ 201
Ø65-2½"	\$ 224
Ø80-3"	\$ 306
Ø100-4"	\$ 386
Ø150-6"	\$ 713

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde - Kapak : Sfero Döküm-GGG40
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

CE




DEMONTAJ PARÇALARI

ÇAP	FİYAT
Ø100-4"	\$ 307
Ø125-5"	\$ 344
Ø150-6"	\$ 463
Ø200-8"	\$ 717
Ø250-10"	\$ 1.017
Ø300-12"	\$ 1.236
Ø350-14"	\$ 1.500
Ø400-16"	\$ 2.032
Ø500-20"	\$ 3.170

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde : Sfero Döküm-GGG40
Bağlantı Şekli : Flanşlı-ISO
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

CE



PRE-ACTION VANA



Çift Kilitlemeli, Elektrik Kontrollü
Manuel Reset

Çap	Fiyat-USD
Ø50-2"	\$ 2.509
Ø65-2½"	\$ 2.605
Ø80-3"	\$ 2.911
Ø100-4"	\$ 3.229
Ø125-5"	\$ 4.205
Ø150-6"	\$ 5.197
Ø200-8"	\$ 6.637

*Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.
*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Solenoid	: 2/2 Way N.C. Solenoid 24V DC



77PA-EL-MR

PRE-ACTION VANA




Çift Kilitlemeli, Elektro-Pnömatik Kontrollü
Manuel Reset

Çap	Fiyat-USD
Ø50-2"	\$ 3.271
Ø65-2½"	\$ 3.366
Ø80-3"	\$ 3.637
Ø100-4"	\$ 3.955
Ø125-5"	\$ 4.931
Ø150-6"	\$ 5.917
Ø200-8"	\$ 7.357

*Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.
*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Solenoid	: 2/2 Way N.C. Solenoid 24V DC



77PA-EL-PN-MR

DELUGE VANA


Elektrik Kontrollü

Çap	Fiyat - USD	
	77DE-EL-MR	77DE-EL-RR
Ø50-2"	\$ 1.778	\$ 1.583
Ø65-2½"	\$ 1.799	\$ 1.604
Ø80-3"	\$ 1.930	\$ 1.735
Ø100-4"	\$ 2.063	\$ 1.868
Ø125-5"	\$ 2.292	\$ 2.097
Ø150-6"	\$ 2.995	\$ 2.800
Ø200-8"	\$ 4.023	\$ 3.828

*Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Solenoid	: 2/2 Way N.C. Solenoid 24V DC


77DE-EL-MR
Manuel Reset

77DE-EL-RR
Remote Reset



DELUGE VANA


Pnömatik Kontrollü

Çap	Fiyat - USD	
	77DE-PN-MR	77DE-PN-RR
Ø50-2"	\$ 1.957	\$ 1.860
Ø65-2½"	\$ 1.978	\$ 1.881
Ø80-3"	\$ 2.109	\$ 2.001
Ø100-4"	\$ 2.242	\$ 2.134
Ø125-5"	\$ 2.472	\$ 2.363
Ø150-6"	\$ 3.174	\$ 3.051
Ø200-8"	\$ 4.202	\$ 4.069

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C


77DE-PN-MR
Manuel Reset

77DE-PN-RR
Remote Reset

DELUGE VANA


Elektrik veya Hidrolik Kontrollü


Anti Columning

Çap	Fiyat - USD	
	77DE-EL-HRV-MR	77DE-EL-HRV
Ø50-2"	\$ 2.230	\$ 2.085
Ø65-2½"	\$ 2.252	\$ 2.107
Ø80-3"	\$ 2.363	\$ 2.218
Ø100-4"	\$ 2.496	\$ 2.351
Ø125-5"	\$ 2.725	\$ 2.580
Ø150-6"	\$ 3.396	\$ 3.251
Ø200-8"	\$ 4.405	\$ 4.260


*Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Solenoid	: 2/2 Way N.O. Solenoid 24V DC



77DE-EL-HRV-MR
Manuel Reset



77DE-EL-HRV

DELUGE VANA


Elektrik veya Hidrolik Kontrollü


Anti Columning Basınç Düşürücü

Çap	Fiyat - USD	
	77DE-EL-HRV-PR-MR	77DE-EL-HRV-PR
Ø50-2"	\$ 2.521	\$ 2.162
Ø65-2½"	\$ 2.542	\$ 2.183
Ø80-3"	\$ 2.653	\$ 2.294
Ø100-4"	\$ 2.786	\$ 2.427
Ø125-5"	\$ 3.016	\$ 2.657
Ø150-6"	\$ 3.686	\$ 3.327
Ø200-8"	\$ 4.695	\$ 4.336


*Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Solenoid	: 3/2 Way N.O. Solenoid 24V DC (77DE-EL-HRV-PR) 2/2-way N.C. Solenoid 24V DC (77DE-EL-HRV-PR-MR)



77DE-EL-HRV-PR-MR
Manuel Reset



77DE-EL-HRV-PR

DELUGE VANA


Elektrik veya Pnömatik Kontrollü

Çap	Fiyat - USD	
	77DE-EL-PORV-MR	77DE-EL-PORV
Ø50-2"	\$ 2.126	\$ 2.025
Ø65-2½"	\$ 2.147	\$ 2.046
Ø80-3"	\$ 2.258	\$ 2.158
Ø100-4"	\$ 2.391	\$ 2.291
Ø125-5"	\$ 2.621	\$ 2.520
Ø150-6"	\$ 3.291	\$ 3.191
Ø200-8"	\$ 4.300	\$ 4.199

*Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde

: Sfero Döküm-GGG50

Bağlantı Şekli

: Flanşlı-ISO veya ANSI

Maks. Çalışma Basıncı


: 300 psi-21 bar

Maks. Çalışma Sıcaklığı


: 80 °C

Solenoid

: 3/2 Way N.O. Solenoid 24V DC



77DE-EL-PORV-MR
Manuel Reset



77DE-EL-PORV

DELUGE VANA


Elektrik veya Pnömatik Kontrollü

Basınç Düşürücü

Çap	Fiyat - USD	
	77DE-EL-PORV-PR-MR	77DE-EL-PORV-PR
Ø50-2"	\$ 2.808	\$ 2.512
Ø65-2½"	\$ 2.829	\$ 2.533
Ø80-3"	\$ 2.941	\$ 2.644
Ø100-4"	\$ 3.073	\$ 2.777
Ø125-5"	\$ 3.303	\$ 3.007
Ø150-6"	\$ 3.973	\$ 3.677
Ø200-8"	\$ 4.982	\$ 4.686

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde

: Sfero Döküm-GGG50

Bağlantı Şekli

: Flanşlı-ISO veya ANSI

Maks. Çalışma Basıncı


: 300 psi-21 bar

Maks. Çalışma Sıcaklığı


: 80 °C

Solenoid

: 3/2 Way N.O. Solenoid 24V DC (77DE-EL-PORV-PR)
2/2-way N.C. Solenoid 24V DC (77DE-EL-PORV-PR-MR)



77DE-EL-PORV-PR-MR
Manuel Reset



77DE-EL-PORV-PR

DELUGE VANA

Hidrolik Kontrollü

Çap	Fiyat - USD	
	77DE-HM-MR	77DE-HM
Ø50-2"	\$ 1.220	\$ 1.110
Ø65-2½"	\$ 1.242	\$ 1.131
Ø80-3"	\$ 1.353	\$ 1.242
Ø100-4"	\$ 1.486	\$ 1.375
Ø125-5"	\$ 1.715	\$ 1.605
Ø150-6"	\$ 2.386	\$ 2.275
Ø200-8"	\$ 3.395	\$ 3.284

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C



77DE-HM-MR
Manuel Reset



77DE-HM

DELUGE VANA


Hidrolik Kontrollü

Anti-Columning

Çap	Fiyat - USD	
	77DE-HRV-MR	77DE-HRV
Ø50-2"	\$ 1.935	\$ 1.791
Ø65-2½"	\$ 1.956	\$ 1.812
Ø80-3"	\$ 2.067	\$ 1.923
Ø100-4"	\$ 2.200	\$ 2.056
Ø125-5"	\$ 2.430	\$ 2.286
Ø150-6"	\$ 3.100	\$ 2.956
Ø200-8"	\$ 4.109	\$ 3.965

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C



77DE-HRV-MR
Manuel Reset



77DE-HRV


DELUGE VANA


Hidrolik Kontrollü, Anti-Columning
Basınç Düşürücü


Çap	Fiyat - USD	
	77DE-HRV-PR-MR	77DE-HRV-PR
Ø50-2"	\$ 2.597	\$ 2.355
Ø65-2½"	\$ 2.618	\$ 2.376
Ø80-3"	\$ 2.730	\$ 2.488
Ø100-4"	\$ 2.862	\$ 2.620
Ø125-5"	\$ 3.092	\$ 2.850
Ø150-6"	\$ 3.762	\$ 3.521
Ø200-8"	\$ 4.771	\$ 4.529

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C



77DE-HRV-PR-MR
Manuel Reset



77DE-HRV-PR


DELUGE VANA


Pnömatik Kontrollü
Basınç Düşürücü


Çap	Fiyat - USD	
	77DE-PORV-PR-MR	77DE-PORV-PR
Ø50-2"	\$ 2.570	\$ 2.255
Ø65-2½"	\$ 2.591	\$ 2.276
Ø80-3"	\$ 2.702	\$ 2.388
Ø100-4"	\$ 2.835	\$ 2.521
Ø125-5"	\$ 3.065	\$ 2.750
Ø150-6"	\$ 3.735	\$ 3.421
Ø200-8"	\$ 4.744	\$ 4.429

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C



77DE-PORV-PR-MR
Manuel Reset



77DE-PORV-PR

DELUGE VANA



Elektrik Kontrollü

Basınç Düşürücü

Çap	Fiyat - USD	
	77DE-EL-PR	
Ø50-2"	\$	1.753
Ø65-2½"	\$	1.774
Ø80-3"	\$	1.885
Ø100-4"	\$	2.018
Ø125-5"	\$	2.248
Ø150-6"	\$	2.918
Ø200-8"	\$	3.927



77DE-EL-PR

*Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Solenoid	: 2/2 Way N.C. Solenoid 24V DC

DELUGE VANA




Elektrik Kontrollü

Çap	Fiyat - USD	
	67DE-EL-AL	67DE-EL
Ø50-2"	\$ 1.417	\$ 1.085
Ø65-2½"	\$ 1.442	\$ 1.110
Ø80-3"	\$ 1.768	\$ 1.436
Ø100-4"	\$ 1.804	\$ 1.472
Ø125-5"	\$ 1.881	\$ 1.548
Ø150-6"	\$ 2.291	\$ 1.940
Ø200-8"	\$ 2.793	\$ 2.499



67DE-EL-AL
Full Trim Set



67DE-EL

*Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde	: Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli	: Flanşlı-ISO veya ANSI
Maks. Çalışma Basıncı	: 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Solenoid	: 3/2 Way N.O. Solenoid 24V DC

MONİTÖR VANASI - Manuel Kontrollü


Çap	Fiyat - USD
	77MO/M
Ø50-2"	\$ 917
Ø65-2½"	\$ 938
Ø80-3"	\$ 1.050
Ø100-4"	\$ 1.182
Ø125-5"	\$ 1.412
Ø150-6"	\$ 2.114
Ø200-8"	\$ 3.091

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı
Maks. Çalışma Basıncı : 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C




77MO/M

MONİTÖR VANASI - Hidrolik / Pnömatik Kontrollü


Çap	Fiyat - USD
	77MO/RC
Ø50-2"	\$ 1.171
Ø65-2½"	\$ 1.192
Ø80-3"	\$ 1.303
Ø100-4"	\$ 1.436
Ø125-5"	\$ 1.666
Ø150-6"	\$ 2.336
Ø200-8"	\$ 3.345

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.

Gövde : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı
Maks. Çalışma Basıncı : 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C




77MO/RC

MONİTÖR VANASI - Elektrik Kontrollü


Çap	Fiyat - USD
	77MO/EL
Ø50-2"	\$ 1.472
Ø65-2½"	\$ 1.493
Ø80-3"	\$ 1.605
Ø100-4"	\$ 1.737
Ø125-5"	\$ 1.967
Ø150-6"	\$ 2.637
Ø200-8"	\$ 3.646

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil değildir.


Gövde : Sfero Döküm-GGG50
Bağlantı Şekli : Flanşlı
Maks. Çalışma Basıncı : 300 psi-21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Solenoid : 3/2-way N.O. Solenoid 24V DC



77MO/EL



Model 55/57 - PN10, Plastik Gvde & Kit, 145 PSI



RN ADI	AP KOD	1½" Ø40	2" Ø50	2½" Ø65	3" Ø80	4"-Ø100 Diřli	4"-Ø100 Flanřlı
BASIC VANA	B	\$ 53	\$ 53	\$ 64	\$ 67	\$ 130	\$ 161
MANUEL KONTROL VANASI	M	\$ 123	\$ 123	\$ 135	\$ 139	\$ 209	\$ 240
SOLENOID KONTROL VANASI (BACCARA SOLENOID 24V AC N.O)	EL/B	\$ 213	\$ 213	\$ 226	\$ 229	\$ 306	\$ 337
SOLENOID KONTROL VANASI (BACCARA SOLENOID 24V AC N.O)+3 YOLLU	EL/B-3W	\$ 244	\$ 245	\$ 255	\$ 259	\$ 335	\$ 366
1 IKIř KONTROL HAZLI SOLENOID KONTROL VANASI (BACCARA SOLENOID 9V DC LATCH)	EL/C-3W	\$ 439	\$ 439	\$ 449	\$ 453	\$ 544	\$ 575
BASIN DřRC VANA	PR	\$ 160	\$ 161	\$ 171	\$ 175	\$ 245	\$ 276
BASIN DřRC VANA + 3 YOLLU VANA	PR-3W	\$ 189	\$ 189	\$ 200	\$ 203	\$ 276	\$ 307
SOLENOID KONTROLL BASIN DřRC VANA (BACCARA SOLENOID 24V AC N.O)	PREL/B	\$ 282	\$ 283	\$ 293	\$ 297	\$ 376	\$ 407
SOLENOID KONTROLL BASIN DřRC VANA (BACCARA SOLENOID 24V AC N.O)	PREL/B-3W	\$ 311	\$ 311	\$ 322	\$ 325	\$ 407	\$ 438
BASIN SABİTLEME VANASI	PS	\$ 160	\$ 160	\$ 171	\$ 174	\$ 245	\$ 275
BASIN SABİTLEME VANASI + 3 YOLLU VANA	PS-3W	\$ 189	\$ 189	\$ 199	\$ 203	\$ 275	\$ 306
HIZLI BASIN (RELIEF) TAHLİYE VANASI	QR	\$ 189	\$ 189	\$ 199	\$ 203	\$ 275	\$ 306
BASIN DřRC VE BASIN SABİTLEME VANASI + 3 YOLLU VANA	PRPS-3W	\$ 256	\$ 256	\$ 267	\$ 270	\$ 348	\$ 379
FLATRL SEVİYE KONTROL VANASI	FL	\$ 284	\$ 285	\$ 295	\$ 299	\$ 378	\$ 409
ELEKTRİK FLATRL SEVİYE KONTROL VANASI (BACCARA SOLENOID 24V AC N.O)+3 YOLLU	FLEL	\$ 336	\$ 336	\$ 346	\$ 350	\$ 434	\$ 465
AKIř MİKTARI (DEBİ) KONTROL VANASI	FR	\$ 299	\$ 310	\$ 350	\$ 374	\$ 525	\$ 556

*Plastik kontrol sistemi standart olup borulama Poliretan hortumdur.

*retici 2 veya 3 yollu kontrol sistemi kullanabilir.

*Manometre ve kresel vanalar fiyata dahil deęildir.

*Fiyatlar USD'dir ve KDV dahil deęildir.

ARMAS 2026 řUBAT FİYAT LİSTESİ



TERS YIKAMA VANALARI

Sfero Döküm (GGG40), Flanşlı, Dişli, Kaplin Bağlantılı, 145 PSI



Model	Bağlantı Tipi		Çap		Fiyat-USD
	Giriş/Çıkış	Drenaj	inch	mm	
21	Dişli	Dişli	2x2	50x50	\$ 347
28	Kaplin Bağlantılı	Dişli	3x2	80x50	\$ 588
28	Kaplin Bağlantılı	Kaplin Bağlantılı	4x3	100x80	\$ 789
27	Flanşlı	Dişli	3x2	80x50	\$ 658
27	Flanşlı	Dişli	4x3	100x80	\$ 875
37	Flanşlı	Dişli	3x2	80x50	\$ 365
38	Kaplin Bağlantılı	Dişli	3x2	80x50	\$ 285

*Epoxy kaplama standarttır, isteğe göre polyester kaplama yapılabilir.

*Vana kontrol sistemi fiyata dahil değildir.

*Fiyatlar **USD**'dir ve KDV dahil değildir.